


АВТОАКСЕССУАРЫ



STVOL★

STVOL.SU

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ДОМКРАТЫ
КАНИСТРЫ И ВОРОНКИ
КОМФОРТ И ПОРЯДОК В АВТОМОБИЛЕ
РЕМНИ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА
НАБОРЫ АВТОМОБИЛИСТА
АВАРИЙНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ТРОСЫ
АПТЕЧКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ



Содержание

О компании STVOL	4
Автомобильные компрессоры	6
Механические насосы	8
Автомобильные пылесосы	10
Домкраты	11
Наборы автомобилиста	15
Канистры для ГСМ	17
Буксировочные тросы	21
Предметы первой необходимости	24
Комфорт и порядок	29

О компании STVOL

STVOL★

STVOL— молодой и амбициозный бренд автомобильных аксессуаров, основанный командой профессионалов и идеологов в сфере автоаксессуары.

В нашем каталоге каждый автолюбитель найдёт для себя что-то особенное и полезное.

Понимая базовые потребности в этом вопросе, мы предлагаем наиболее полезные, удобные и простые в использовании автомобильные товары, существующие на рынке.



НАШИ ПАРТНЕРЫ



OZON



AliExpress™



KazanExpress

Автомобильные компрессоры

Автомобильные компрессоры STVOL являются яркими представителями на рынке автомобильных аксессуаров.

Каждая модель доработана инженерами компании с целью повышения пользовательских и эксплуатационных характеристик.

В комплекте каждого компрессора идет удобная сумка для хранения, набор переходников и предохранитель.



КЛАССИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

Классические компрессоры под ТМ STVOL. Проверенные временем, надежные и недорогие.



Компрессор SCR45D

Производительность: 45 л/мин
Максимальное давление: 10 ATM
Максимальный ток: 14А
Время непрерывной работы: до 30 мин.
Цифровой манометр
Длина кабеля/шланга: 3 м / 0.7 м
Металлический патрон
Встроенный предохранитель



Компрессор SCR580

Производительность: 35 л/мин
Максимальное давление: 10 ATM
Максимальный ток: 14А
Время непрерывной работы: до 30 мин.
Встроенный манометр
Длина кабеля/шланга: 3 м / 1 м
Металлический патрон
Встроенный предохранитель

ВЫБОР ЖУРНАЛА ДВИЖОК



Q-СЕРИЯ

Компрессоры данной линейки отличаются от конкурентов эксклюзивным дизайном, продуманной эргономикой, производительными моторами и отличной комплектацией.

ХИТ



Компрессор Q220

Питание 220 В
Производительность 35 л/мин
Максимальное давление: 7 ATM
Максимальный ток: 14А
Время непрерывной работы: до 30 мин.
Встроенный манометр
Длина кабеля/шланга: 1.5 м / 0.65 м
Металлический патрон
Встроенный предохранитель



Компрессор Q1

Производительность: 35 л/мин
Максимальное давление: 7 ATM
Максимальный ток: 14А
Время непрерывной работы: до 30 мин.
Встроенный манометр
Длина кабеля/шланга: 3 м / 0.65 м
Металлический патрон
Встроенный предохранитель



Компрессор Q3

Производительность: 40 л/мин
Максимальное давление: 10 ATM
Максимальный ток: 14А
Время непрерывной работы: до 30 мин.
Встроенный манометр
Длина кабеля/шланга: 3 м / 0.7 м
Металлический патрон
Встроенный предохранитель
LED-фонарь

ХИТ



Компрессор Q5

Производительность: 50 л/мин
Максимальное давление: 10 ATM
Максимальный ток: 14А
Время непрерывной работы: до 30 мин.
Встроенный манометр
Длина кабеля/шланга: 3 м / 0.7 м
Металлический патрон
Встроенный предохранитель

Механические насосы



Насосы имеют классическую конструкцию, зарекомендовавшую себя временем.

Главный плюс таких насосов - автономность. Встроенный манометр, цельнометаллическое основание, минимум сварных элементов, металлический патрон и полностью разборная конструкция делают насос практически вечным. Смазка и материалы в насосах морозостойкие.

РУЧНЫЕ НАСОСЫ



ХИТ

Насос SHP01H

Объем цилиндра: 520 см³
Максимальное давление: 8 ATM
Манометр
3 переходника

НОЖНЫЕ НАСОСЫ



Насос SFP01

Усиленная рама
Объем цилиндра 420 см³
Максимальное давление: 8 ATM
Манометр
Сумка в комплекте
3 переходника



ХИТ

Насос SFP02

Объем цилиндра 300 см³
Максимальное давление: 8 ATM
Манометр
Количество цилиндров 2 шт
Сумка в комплекте
3 переходника



ХИТ

Насос SFP03

Объем цилиндра 380 см³
Максимальное давление: 8 ATM
Манометр
Сумка в комплекте
3 переходника

Автомобильные пылесосы



Благодаря автомобильным пылесосам STVOL порядок в машине - дело нескольких минут.

Все пылесосы оборудованы съемными пылесборниками, которые легко чистятся, HEPA фильтрами, которые задерживает мельчайшие частицы мусора и пыли.



Пылесос SPS150

Мощность 150 Вт
Объем пылесборника 0,5 л
Вакуумное давление 6000 Па
Длина кабеля питания: 5 м
3 насадки



Пылесос SPS120


Мощность 120 Вт
Объем пылесборника 0,5 л
Вакуумное давление 5500 Па
Длина кабеля питания: 5 м
3 насадки

Домкраты

Линейка домкратов TM STVOL включает в себя бутылочные, подкатные и ромбические домкраты.

Сфера применения очень широка: от автомобильного ремонтно-слесарного направления до строительства.

Все компоненты домкратов - морозостойкие. Все домкраты соответствуют стандартам качества, предъявляемым к данному виду продукции, сертифицированы.



РОМБИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ



Домкрат SDR2370

Грузоподъемность: 2 т
Высота подхвата: 110 мм
Высота подъема: 370 мм



Домкрат SDR25420

Грузоподъемность: 2,5 т
Высота подхвата: 105 мм
Высота подъема: 420 мм

ПОДКАТНЫЕ ДОМКРАТЫ



Домкрат SDF2325/2325K

Грузоподъемность: 2 т
Высота подхвата: 135 мм
Высота подъема: 325 мм
Кейс (в модели SDF2325K)



Домкрат SDF27360

Грузоподъемность: 2,7 т
Высота подхвата: 80 мм
Высота подъема: 360 мм



Домкрат SDF3385

Грузоподъемность: 3 т
Высота подхвата: 133 мм
Высота подъема: 385 мм

БУТЫЛОЧНЫЕ ДОМКРАТЫ



Домкрат SDB2285

Грузоподъемность: 2 т
Высота подхвата: 150 мм
Высота подъема: 285 мм



Домкрат SDB4320

Грузоподъемность: 4 т
Высота подхвата: 170 мм
Высота подъема: 320 мм



Домкрат SDB6350

Грузоподъемность: 6 т
Высота подхвата: 180 мм
Высота подъема: 350 мм



Домкрат SDB8415

Грузоподъемность: 8 т
Высота подхвата: 205 мм
Высота подъема: 415 мм



Домкрат SDB10425

Грузоподъемность: 10 т
Высота подхвата: 210 мм
Высота подъема: 425 мм



НОВИНКА

Домкрат SDB12425

Грузоподъемность: 12 т
Высота подхвата: 210 мм
Высота подъема: 425 мм



НОВИНКА

Домкрат SDB16435

Грузоподъемность: 16 т
Высота подхвата: 220 мм
Высота подъема: 435 мм



НОВИНКА

Домкрат SDB20450

Грузоподъемность: 20 т
Высота подхвата: 225 мм
Высота подъема: 450 мм



НОВИНКА

Домкрат SDB32470

Грузоподъемность: 32 т
Высота подхвата: 260 мм
Высота подъема: 470 мм



НОВИНКА

Домкрат SDB50470

Грузоподъемность: 50 т
Высота подхвата: 225 мм
Высота подъема: 405 мм

Наборы автомобилиста



Набор автомобилиста необходим для гарантированного прохождения техосмотра автомобиля, а также в случае возникновения непредвиденных аварийных ситуаций на дороге.

Комплект для техосмотра содержит средство для тушения возгораний, знак аварийной остановки, жилет светоотражающий, и другие средства оказания первой медицинской и технической помощи.

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ и ГИБДД.



Набор SNA01

4 предмета:
Аварийный знак SZ01
Аптечка SA01
Огнетушитель SOOP1
Перчатки



Набор SNA02

4 предмета:
Аварийный знак SZ01
Аптечка SA03
Огнетушитель SOOP2
Перчатки



Набор SNA03

- 5 предметов:
- Аварийный знак SZ01
- Аптечка SA03
- Огнетушитель SOOP2
- Перчатки
- Светоотражающий жилет



Набор SNA05

- 6 предметов:
- Аварийный знак SZ01
- Аптечка SA03
- Огнетушитель SOOP2
- Перчатки
- Светоотражающий жилет
- Трос STB0500



Набор SNA06

- 10 предметов:
- Аварийный знак SZ01
- Аптечка SA03
- Огнетушитель SOOP2
- Перчатки нейлоновые
- Светоотражающий жилет
- Трос STB0500
- Провода прикуривания 200А
- Упор-башмак противооткатный 2 шт.
- Воронка для ГСМ
- Фонарь прорезиненный



Набор SNA07

- 13 предметов:
- Аварийный знак SZ01
- Аптечка SA03
- Огнетушитель SOOP2
- Перчатки нейлоновые
- Светоотражающий жилет
- Трос STB0500
- Провода прикуривания 200А
- Упор-башмак противооткатный 2 шт.
- Воронка для ГСМ
- Фонарь прорезиненный
- Набор наклеек
- Ремкомплект для шин
- Двусторонняя отвертка

Канистры для ГСМ



Главное предназначение канистры - хранение и перевозка горюче-смазочных материалов. Канистры ТМ STVOL отвечают всем требованиям, предъявляемым к данной категории товаров.



НОВИНКА

Канистра SKP5S

Объем 5 л
Запорный механизм: пластиковая пробка
Материал: ПЭНД
Заливной носик в комплекте
Мерная шкала на корпусе



НОВИНКА

Канистра SKP10S

Объем 10 л
Запорный механизм: пластиковая пробка
Материал: ПЭНД
Заливной носик в комплекте
Мерная шкала на корпусе



НОВИНКА

Канистра SKP20S

Объем 20 л
Запорный механизм: пластиковая пробка
Материал: ПЭНД
Заливной носик в комплекте
Мерная шкала на корпусе



Канистра SKP5

Объем 5 л
Запорный механизм: пластиковая пробка с резьбой
Материал: ПЭНД
Заливной носик в комплекте



Канистра SKP10

Объем 10 л
Запорный механизм: пластиковая пробка с резьбой
Материал: ПЭНД
Заливной носик в комплекте



Канистра SKP20

Объем 20 л
Запорный механизм: пластиковая пробка с резьбой
Материал: ПЭНД
Заливной носик в комплекте



Канистра SKM5G

Объем 5 л
Запорный механизм: металлическая пробка с резьбой
Наличие клапана сброса давления
Материал: сталь 0,8 мм
Заливной носик в комплекте



Канистра SKM10G

Объем 10 л
Запорный механизм: металлическая пробка с резьбой
Наличие клапана сброса давления
Материал: сталь 0,8 мм
Заливной носик в комплекте



Канистра SKM20G

Объем 20 л
Запорный механизм: металлическая пробка с резьбой
Наличие клапана сброса давления
Материал: сталь 0,8 мм
Заливной носик в комплекте



Канистра SKM5

Объем 5 л
Запорный механизм: зажимно-рычажный
Материал: сталь 0,8 мм



Канистра SKM10

Объем 10 л
Запорный механизм: зажимно-рычажный
Материал: сталь 0,8 мм



Канистра SKM20

Объем 20 л
Запорный механизм: зажимно-рычажный
Материал: сталь 0,8 мм

ВОРОНКИ ДЛЯ ГСМ



Воронка SFL01

Съемный носик

Диаметр заливной горловины: 135 мм



Воронки SFL02

Комплект 4 шт

Диаметры заливных горловин : 50, 75, 95, 115 мм

Буксировочные тросы

Буксировочный трос предназначен для транспортировки легковых машин и малогабаритной техники.

Трос выполнен из специальной морозостойкой и влагостойкой полипропиленовой нити.



Трос STB0352

Крепление: Крюки
Длина: 4 м
Масса на разрыв: 3,5 т



Трос STB0500

Крепление: Петли
Длина: 4 м
Масса на разрыв: 5 т



Трос STB0502

Крепление: Крюки
Длина: 4 м
Масса на разрыв: 5 т



Трос STB0702

Крепление: Крюки
Длина: 4 м
Масса на разрыв: 7 т



Трос STBT0352

Крепление: Крюки
Длина: 4 м
Масса на разрыв: 3,5 т
Армированные нитки (ЛЛ)



Трос STBT0502 / STBT0502V

Крепление: Крюки
Длина: 4 м
Масса на разрыв: 5 т
Армированные нитки (ЛЛ)
Чехол (в модели STBT0502V)

ДИНАМИЧЕСКИЕ СТРОПЫ

Стропа изготовлена из специальной полиамидной морозостойкой и влагостойкой ленты с эластичностью 20%. Служит для вызволения рывком застрявшего в снегу, песку, грязи автомобиля. Не для буксировки!



Стропа SDS07/SDS10

Длина 6 м
Ширина ленты: 70 мм
Масса на разрыв 7 т/10т

СТЯЖКИ ГРУЗА



Стяжка SLS1/SLS2

Длина: 3 м / 5 м
Ширина ленты: 25 мм
Масса на разрыв: 250 кг
Система крепления: пряжка



Комплект стяжек SLS3/SLS5

Длина 3м/5м
Комплект: 2 шт.
Ширина ленты: 25 мм
Масса на разрыв: 350 кг
На обхват груза: 750 кг
Система крепления: пряжка



Стяжка SRS4

Длина: 6 м
Ширина ленты: 25 мм
Масса на разрыв: 1500 кг
Система крепления: стальной храповик



Стяжка SRS5

Длина: 6 м
Ширина ленты: 50 мм
Масса на разрыв: 5000 кг
Система крепления: стальной храповик



Стяжка SRS6

Длина: 12 м
Ширина ленты: 50 мм
Масса на разрыв: 10000 кг
Система крепления: стальной храповик

Предметы первой необходимости



ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ

ХИТ



Провод SBC200

Напряжение 200А
Длина провода 2,5 м
Количество жил в проводе: 100
Диаметр жилы: 0,25 мм
Диаметр провода: 8 мм



Провод SBC300

Напряжение 300А
Длина провода 2 м
Количество жил в проводе: 85
Диаметр жилы: 0,3 мм
Диаметр провода: 6 мм

ХИТ



Провод SBC400

Напряжение 400А
Длина провода 2,5 м
Количество жил в проводе: 120
Диаметр жилы: 0,3 мм
Диаметр провода: 9 мм



НОВИНКА

Провод SBC500

Напряжение 500А
Длина провода 2,5 м
Количество жил в проводе: 127
Диаметр жилы: 0,32 мм
Диаметр провода: 10 мм



НОВИНКА

Провод SBC750

Напряжение 750А
Длина провода 2,5 м
Количество жил в проводе: 225
Диаметр жилы: 0,3 мм
Диаметр провода: 11 мм

АПТЕЧКИ



Аптечка SA01

Пластиковый Кейс
РУ №РЗН 2016/3923 от 05.04.2016



Аптечка SA02

Пластиковый кейс
Соответствует требованиям ГИБДД
Новый состав 2022 года



Аптечка SA03

Текстильный футляр
Соответствует требованиям ГИБДД
Новый состав 2022 года



Аптечка SA04

Текстильный футляр
Соответствует требованиям ГИБДД
Новый состав 2022 года

ОГнетушители



Огнетушитель SOOP1

Тип: Порошковый
Масса заряда 1 кг



Огнетушитель SOOP2

Тип: Порошковый
Масса заряда 2 кг

ПРОЧЕЕ



Упор-башмак противооткатный SCH01

Материал: Пластик
Размеры: 16*8*6,5 см



НОВИНКА

Упор-башмак противооткатный SCH03

Материал: Пластик
Размеры: 16,5*8*7 см



Знак аварийной остановки SZ01

Соответствует ГОСТ
Одобен ГИБДД



Жилет светоотражающий SG02

Цвет: Лимонный
Размер XL
Застежка: липучка



Жилет светоотражающий SG04

Цвет: Оранжевый
Размер XL
Застежка: липучка



НОВИНКА

Перчатки рабочие SWG01

Класс вязки 7,5
Плотность (текс) 150
В комплекте 5 пар



НОВИНКА


Перчатки рабочие SWG02

Класс вязки 7,5
Плотность (текс) 230
В комплекте 5 пар

Комфорт и порядок




СЕТКИ-КАРМАНЫ БАГАЖНЫЕ



Сетка SMP01

Крепление: липучки
Размер: 15*43 см



Сетка SMP02


Крепление: липучки
Размер: 20*70 см

ОРГАНАЙЗЕРЫ



Органайзер SL01

Материал: Оксфорд
Размеры: 110*49 см
Количество карманов: 8 шт
Тип органайзера: подвесной
Крепления липучка, защелки



Органайзер SL02

Материал: Оксфорд
Размеры: 90*46 см
Количество карманов: 8 шт
Тип органайзера: подвесной
Крепления липучка, защелки



Органайзер SRG01

Органайзер на спинку передних сидений
Материал: Оксфорд
Размеры: 40*60 см
Количество карманов: 1 шт



Органайзер SRG02

Органайзер на спинку передних сидений
Материал: Оксфорд
Размеры: 40*60 см
Количество карманов: 2 шт



Органайзер SRG03

Органайзер на спинку передних сидений
Материал: Оксфорд
Размеры: 40*81 см
Количество карманов: 3 шт

ЗАЩИТНЫЕ НАКИДКИ



Накидка SPC01

Материал: Экокожа
Размер: 70*48 см
Крепление: Резинки



Накидка SPC02

Материал: Оксфорд
Размер: 68*45 см
Крепление: Резинки
Дополнительные карманы сетки - 2 шт.



Накидка-автогамак для животных SPC03


Материал: Полиэстер
Размер: 160*150 см



Накидка в багажник SPC05

Материал: Полиэстер
Размер: 120*100*45 см
Крепление: липучки

ПОДЛОЖКА ПОД АВТОКРЕСЛО



Подложка SPD01

Материал: Оксфорд
Крепление: защелки
Размер: 107*50 см



Подложка SPD02

Материал: Оксфорд
Крепление: защелки
Размер: 127*50 см
Дополнительный карман для хранения

САКВОЯЖ-ОРГАНАЙЗЕР **NEW**



НОВИНКА

Саквояж-органайзер STO01

Материал: экокожа
Размеры: 50*30*30 см
Цвет: черный, красный
Способ крепления: липучка

КОВРИКИ И ЧЕХЛЫ



Коврики SKVL02

Влаговпитывающие коврики
Материал: синтетический нетканый материал
Размер: 50x38 см
Впитывает до 300 гр жидкости



Чехлы SWC01

Набор чехлов для колес
Сшиты из водонепроницаемого материала
Крепления: Липучки + Завязки
Наличие ручек
Комплект 4 шт
Универсальный размер 13-20 R



Чехлы SWC02

Набор чехлов для колес
Материал: спанбонд
Комплект 4 шт
Универсальный размер 13-17 R



Чехлы SWC03

Набор чехлов для колес
Материал: спанбонд
Комплект 4 шт.
Универсальный размер 17-22 R



НОВИНКА

Оплетка на руль SWP01

Материал: перфорированная экокожа
Цвет: черный



НОВИНКА

Оплетка на руль SWP02

Материал: гладкая экокожа
Цвет: черный

ТЕРМОСУМКИ



Термосумка SRB01

Объем: 12 литров
Размеры: 30*22*22 см
Теплоизоляция: газонаполненная пена,
фольгированный материал



Термосумка SRB02

Объем: 20 литров
Размеры: 45*23*24 см
Теплоизоляция: газонаполненная пена,
фольгированный материал



Термосумка SRB03

Объем: 30 литров
Размеры: 51*26*27 см
Теплоизоляция: газонаполненная пена,
фольгированный материал



НОВИНКА

Термосумка SRB04

Объем: 40 литров
Размеры: 40*32*32 см
Теплоизоляция: газонаполненная пена,
фольгированный материал



НОВИНКА

Термосумка SRB05

Объем: 50 литров
Размеры: 42*36*36 см
Теплоизоляция: газонаполненная пена,
фольгированный материал

АККУМУЛЯТОРЫ ХОЛОДА



Аккумуляторы SAC01/02/03

Материал: пластик
Время поддержания отрицательной температуры: 4 ч / 8 ч / 12 ч
Объем геля: 300 гр. / 600 гр. / 900 гр.

РАМКИ ДЛЯ НОМЕРОВ **NEW**



Рамка SNF01

Материал: ABS-пластик
Размер: 52,5x14 см
Цвет: черный



Рамка SNF03

Материал: ABS-пластик
Размер: 52,5x14 см
Цвет: карбон



Рамка SNF04

Материал: ABS-пластик
Размер: 52,5x14 см
Цвет: белый



НОВИНКА

Цепи SSC01

Для кроссоверов
Размер колес: 205-225 мм
Количество браслетов 4 шт.



НОВИНКА

Цепи SSC02

Для легковых авто
Размер колес: 165-205 мм
Количество браслетов 6 шт.



НОВИНКА

Цепи SSC03

Для кроссоверов, внедорожников и микроавтобусов
Размер колес: 235-285 мм
Количество браслетов 4 шт.

ЩЕТКИ ДЛЯ СНЕГА

NEW

НОВИНКА



Щетка SSB01

Двойная рукоятка
Мягкая распушенная щетина
Длина 90 см + скребок

НОВИНКА



Щетка SSB02

Телескопическая ручка
Мягкая распушенная щетина
Длина 90-120 см + скребок

НОВИНКА



Щетка SSB03

Мягкая распушенная щетина
Длина 52,5 см + скребок

НОВИНКА



Щетка SSB04

Эргономичная рукоятка
Мягкая распушенная щетина
Длина 60 см + скребок

STVOL[★]

ТЕЛ: +7 499 110 62 31
EMAIL: INFO@STVOL.SU
АДРЕС: 125130, Г. МОСКВА
НАРВСКАЯ УЛ., ДОМ 2
STVOL.SU

