## ВСЕГО 18 АРТИКУЛОВ ДЛЯ ОХВАТА 90% ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРКА АВТОМОБИЛЕЙ

Представляем **новую компактную линейку свечей зажигания Champion EON Titan**. Всего 18 артикулов закрывают потребности 90% европейского парка автомобилей.

Новые свечи разработаны, протестированы и изготовлены на собственных площадках компании. **Производство осуществляется в Европе на заводе оригинальных комплектующих в Шазель-сюр-Лионе (Франция).**

## НОВАЯ УПАКОВКА EON TITAN: КОМПАКТНОСТЬ И УДОБСТВО

Блистерная упаковка (4 шт) и картонная упаковка (10 шт)

### ПРЕИМУЩЕСТВА БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКИ

Конструкция блистера не позволяет свечам соприкасаться, что гарантирует качество

При **считывании** QR-кода вы перейдете на микросайт eontitan.com, где быстро и просто можно подобрать нужную свечу

Информация по размеру шестигранника, рекомендованному зазору, установке и моменту затяжки приведена на обороте упаковки.

Благодаря форме блистера продукцию видно полностью, со всех сторон

НОВИНКА

# CHAMPION EON TITAN
## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

### Наследие Формулы 1
Гладкий керамический изолятор, изготовленный по технологии свечей зажигания Champion для Формулы 1, придает повышенную прочность и обеспечивает максимальную защиту от пробоя.

### Резистор-помехоподавитель по технологии FISS - плавная работа на холостом ходу
Резистор, получаемый методом высокотемпературного спекания внутри свечи (Fired in Suppressor Seal = FISS), обеспечивает стабильность резистивных характеристик, что способствует более плавной работе на холостых оборотах и улучшает рассеивание тепла.

### Медный центральный электрод с уменьшенной толщиной внешней оболочки - лучшее рассеивание тепла
Благодаря тонким стенкам внешней оболочки медный сердечник располагается ближе к поверхности изолятора. Запальный конец свечи лучше аккумулирует тепло на низких оборотах, предотвращая холодный нагар, что улучшает рассеивание тепла на высоких оборотах. Это снижает износ и продлевает срок службы свечи зажигания.

### Удлиненный тепловой конус – расширенный диапазон калильного числа
Удлиненный выступающий из корпуса свечи тепловой конус (более устойчивый к образованию нагара) и увеличенный диаметр седла изолятора создают эффект турбоохлаждения вокруг изолятора центрального электрода

### Увеличенный искровой зазор существенно повышает эффективность
Увеличенный искровой зазор Eon Titan способствует повышению отдачи и на протяжении всего срока службы свечи создает "новое ощущение" ускорения, гарантируя отличную эффективность сгорания рабочей смеси, уменьшая расход топлива и выбросы вредных веществ.

### Медный сердечник
Механически обработанный центральный электрод с тепловым контуром (CET1-9) для работы на атмосферных двигателях с эффективностью на уровне свечей зажигания с использованием благородных металлов.
Центральный электрод с платиновой проволокой малого сечения (CET10P-18P) для максимально эффективной работы на турбированных двигателях.

### Заземляющий электрод poly-v из титанового сплава
Филигранно выполненная полигональная форма poly-v заземляющего электрода позволяет использовать более низкое напряжение, улучшая фронтальное распространение воспламенения и повышая его надежность.

# АССОРТИМЕНТ И ПРИМЕНЕНИЕ CHAMPION EON TITAN

| Артикул (картон, цена за 1 шт) | Артикул (блистер, цена за упаковку из 4 шт) | Применение |
|---|---|---|
| CET1 | CET1SB | CHEVROLET AVEO, SPARK; FIAT DOBLO, BRAVA,BRAVO, IDEA, LINEA, PUNTO,STILO |
| CET2 | CET2SB | LADA (16 кл); CHEVROLET CRUZE, LACETTI; FIAT DOBLO; HONDA CR-V; HYUNDAI ACCENT,ELANTRA, GETZ; RENAULT LOGAN |
| CET3 | CET3SB | AUDI A3; SKODA OCTAVIA, FABIA; VW BORA, GOLF IV,V, JETTA, PASSAT, TOURAN |
| CET4 | CET4SB | CITROEN C2,C3,C4; PEUGEOT 206,207,307; RENAULT CLIO II,III, KANGOO |
| CET5 | CET5SB | HYUNDAI iX35, SONATA; KIA SPORTAGE; MITSUBISHI LANCER; NISSAN ALMERA, PRIMERA, X-TRAIL; TOYOTA YARIS |
| CET6 | CET6SB | HYUNDAI SOLARIS, ELANTRA, i30; KIA CEED, CERATO, SOUL, VENGA |
| CET7 | CET7SB | FORD FOCUS I,II, C-MAX, FIESTA; VOLVO C30,S40 |
| CET8 | CET8SB | LADA (8 кл); ГАЗ (406 двиг.); AUDI 80,100,A6; DAEWOO NEXIA, MATIZ, LANOS; HYUNDAI SONATA; KIA SHUMA, SORENTO |
| CET9 | CET9SB | AUDI A6,A8; MERCEDES W201,124 |
| CET10P | CET10PSB | SUZUKI SPLASH, SWIFT,ALTO; DAIHATSU TERIOS |
| CET11P | CET11PSB | AUDI A3,A4,A5,A6,A7,A8,Q5,Q7; SKODA OCTAVIA, SUPERB, YETI; VW GOLF V,VI,PASSAT,TIGUAN |
| CET12P | CET12PSB | AUDI A3,A4,A5,A6,A7; BMW E46,E90,E39,E60,X1,X3,X5; HYUNDAI SANTA FE, TUCSON, SONATA; KIA CEED, SORENTO, SPORTAGE |
| CET13P | CET13PSB | RENAULT CLIO GRANDTOUR, III, IV, SCENIC III, GRAND SCENIC III, MEGANE III Tce |
| CET14P | CET14PSB | FORD KUGA, MONDEO IV, S-MAX; HYUNDAI SANTA FE, SONATA V; LEXUS RX350; MITSUBISHI ASX, OUTLANDER I; NISSAN TEANA I; SUBARU FORESTER |
| CET15P | CET15PSB | MERCEDES W203,W204, W211,W212, SPRINTER, VITO; MITSUBISHI OUTLANDER II, PAJERO SPORT II; |
| CET16P | CET16PSB | BMW F20,F21, F30,F35; CITROEN C4,C5, DS3, DS4, DS5; PEUGEOT 207,208, 3008, 408, 508, PARTNER, PARTNER TEPEE |
| CET17P | CET17PSB | CHEVROLET CAPTIVA; FORD FOCUS III, S-MAX, MONDEO IV, KUGA; MAZDA 3,6,CX-7,CX-9; OPEL VECTRA C; VOLVO XC60 |
| CET18P | CET18PSB | FORD FOCUS II, C-MAX,S-MAX, MONDEO IV; MAZDA 3,5,6; VOLVO C30,S40 |

CHAMPION®

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CHAMPION EON TITAN

| Технический код корпуса | Размер под ключ mm | Размер резьбы | Длина резьбы mm | Тип посадки | Диапазон калильных чисел | Артикул EON TITAN | Артикул EON TITAN PLATINUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 16 | M12X1.25 мм | 19 | С упл. кольцом | 7-9 | CET1 | CET10P |
| C | 16 | M14X1.25 мм | 19 | С упл. кольцом | 6-8 | | CET11P |
| | | | | | 8-10 | CET2 | CET12P |
| C-Z | 16 | M14X1.25 мм | 19 + 3 юбка | С упл. кольцом | 6-8 | CET3 | |
| EA | 14 | M12X1.25 мм | 26.5 | С упл. кольцом | 4-8 | | CET13P |
| | | | | | 7-9 | CET4 | |
| EC | 16 | M14X1.25 мм | 26.5 | С упл. кольцом | 6-9 | | CET14P |
| | | | | | 8-10 | CET5 | |
| ER | 16 | M12X1.25 мм | 26.5 | С упл. кольцом | 2-6 | | CET15P |
| | | | | | 6-8 | CET6 | |
| ERX BI-HEX | Bi-hex 14 | M12X1.25 мм | 26.5 | С упл. кольцом | 4-6 | | CET16P |
| ES | 16 | M14X1.25 мм | 25 | Без упл. кольца | 8-10 | CET7 | CET17P |
| N | 21 | M14X1.25 мм | 19 | С упл. кольцом | 7-10 | CET8 | |
| S | 16 | M14X1.25 мм | 18 | Без упл. кольца | 7-9 | CET9 | CET18P |

CHAMPION®