

## ПРОИЗВОДСТВО ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ AIRLINE

В 2011 году компания AIRLINE в Санкт-Петербурге открыла опытно-производственную линию по сборке и тестированию зарядных устройств. В основе работы наших запатентованных зарядных устройств лежит метод Вудбриджа\*. Конструкция и набор комплектующих принципиально отличается от всех зарядных устройств, представленных на российском и мировом рынке. Мы испытываем особую гордость за один из самых "интеллектуальных" продуктов AIRLINE, чье изобретение, создание, тестирование, а затем и запуск в производство, полностью было осуществлено нашими специалистами на территории России.



\*Закон ампер-часов Вудбриджа гласит: сила зарядного тока (в амперах) не должна превышать величину заряда (в ампер-часах), недостающего до полной емкости аккумулятора.

Радар детектор  
ARD-L-01



Радар детектор  
ARD-V-02



Радар детектор  
ARD-N-03



Фонарь аккумуляторный  
ПРОЖЕКТОР  
AFL-16S-04



Фонарь аккумуляторный  
ПЕРЕНОСКА  
AFL-35W-05



Фонарь ПЕРЕНОСКА 220В  
AFL-WL-06



Фонарь аккумуляторный  
мини  
AFL-1-02



Фонарь светодиодный  
алюминиевый  
AFL-41-03



Пылесос CYCLONE-2  
VCA-02



Пылесос CYCLONE-1  
VCA-01



Преобразователь  
напряжения 40 А  
APN-40-01



Пускозарядное  
устройство 80А  
AJS-80-04



Разветвитель трансформер  
3 гнезда + USB  
ASP-3U-07



Трос буксировочный 2,5т  
ATR-S-2.5








Трос буксировочный 3,5т  
ATR-S-3.5



Трос буксировочный 5т  
ATR-S-5



<b>КОМПРЕССОРЫ AIRLINE</b>	03
Standart	03
Classic-1	03
Classic-2	04
Professional	04
Expert	04
<b>КОМПРЕССОРЫ AIRLINE В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ</b>	05
SMART	05
S-16	06
M-20	06
MASTER	06
<b>ПЫЛЕСОСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ </b>	07
CYCLONE-1	07
CYCLONE-2	07
<b>НАСОСЫ ВОЗДУШНЫЕ AIRLINE</b>	08
300	08
400	08
<b>МАНОМЕТРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ AIRLINE</b>	09
<b>ДОМКРАТЫ AIRLINE</b>	10
Ромбические механические домкраты	10
Бутылочные гидравлические домкраты	11
Бутылочные телескопические гидравлические домкраты	12
Подкатные гидравлические домкраты	13
Насадка на домкраты	14
<b>АВТОМОБИЛЬНЫЕ КЛЮЧИ</b>	14
<b>СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА АВТОМОБИЛЕМ AIRLINE</b>	15
Летняя серия	15
Зимняя серия	23
<b>ЗНАКИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ</b>	25
<b>ТРОСА БУКСИРОВОЧНЫЕ</b>	26
<b>АРОМАТИЗАТОРЫ ВОЗДУХА</b>	27
<b>AIRLINE ELECTRONICS</b>	30
Пусковые провода	30
Пускозарядные устройства	32
Зарядные устройства 	33
Преобразователь напряжения 24-12 	34
Фонари 	35
Разветвители прикуривателя	37
Алкотестеты	38
Зарядные устройства для мобильных телефонов	39
Предохранители	40
Парковочные радары	41
Радар детекторы 	42
<b>ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ ТОВАРА, ЗАЯВЛЕННОГО КАК БРАКОВАННЫЙ</b>	43
<b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ</b>	44

Автомобильные компрессоры AIRLINE являются яркими представителями в сфере компрессорных изделий, объединивших в себе достижения современных технологий и непревзойденное качество исполнения. Компрессоры AIRLINE имеют одни из лучших эксплуатационных характеристик среди аналогов.

Используются для:

- накачивания автомобильных шин, велосипедных шин, резиновых лодок и матрацев, а также детских надувных игрушек, спортивных мячей и других надувных изделий;
- продувки системы питания автомобиля;
- проведения антикоррозийной обработки полостей автомобиля и мелких окрасочных работ с применением распылителей.



**СРОК ГАРАНТИИ НА ВСЕ КОМПРЕССОРЫ - 2 ГОДА!**

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	CA-030-06	CA-030-01	CA-030-02	CA-035-03	CA-045-07
Модель	STANDART	CLASSIC-1	CLASSIC-2	PROFESSIONAL	EXPERT
Производительность	30 л/мин.	30 л/мин.	30 л/мин.	35 л/мин.	45 л/мин.
Максимальное давление	7 Атм (кг/см <sup>2</sup> )	7 Атм (кг/см <sup>2</sup> )	7 Атм (кг/см <sup>2</sup> )	10 Атм (кг/см <sup>2</sup> )	10 Атм (кг/см <sup>2</sup> )
Напряжение	12 – 13.5 В	12 – 13.5 В	12 – 13.5 В	12 – 13.5 В	12 – 13.5 В
Максимальный ток	14 А	14 А	14 А	14 А	25 А
Время непрерывной работы	до 20 мин.	до 20 мин.	до 30 мин.	до 30 мин.	до 30 мин.
Уровень шума	69 дБ	69 дБ	69 дБ	72 дБ	72 дБ
Манометр	встроенный	встроенный	съёмный	съёмный	съёмный
Тип фонаря	нет	светодиодный	светодиодный	светодиодный	светодиодный
Встроенный предохранитель	нет	нет	нет	есть	нет
Длина кабеля питания	3 м	3 м	3 м	5 м	5 м
Длина шланга	1 м	1 м	5 м	5 м	5 м
Время накачивания колеса от 0 до 2 Атм R14	3 мин.	3 мин.	3 мин.	2,5 мин.	2 мин.

### КОМПРЕССОР STANDART

CA-030-06

Рекомендуется использовать для легковых автомобилей и велосипедных шин. Благодаря новейшим технологиям в поршневой системе и механизму, выполненному полностью из металла, компрессор работает без перерыва до 20 мин. Оснащён быстросъёмным наконечником, универсальным накидным патроном и двухшкальным манометром. Для удобного хранения укомплектован сумкой.



Металлический корпус и механизм



Работа от сети автомобиля



Встроенный манометр



Удобный шланг



4 607 085 1246147



Насос поршневого типа



Удобная сумка



Морозостойкие провода



Двухсторонняя система охлаждения двигателя



Металлический патрон



### КОМПРЕССОР CLASSIC-1

CA-030-01

Рекомендуется использовать для легковых автомобилей и велосипедных шин. Благодаря использованию новейших технологий в поршневой системе и механизму, выполненному полностью из металла, компрессор работает без перерыва до 20 мин. Имеет яркий светодиодный фонарь и высокоточный двухшкальный манометр. Для удобного хранения укомплектован сумкой.



Металлический корпус и механизм



Работа от сети автомобиля



Встроенный манометр



Удобный шланг



4 607 085 1246116



Насос поршневого типа



Встроенный фонарь



Удобная сумка



Морозостойкие провода



Двухсторонняя система охлаждения двигателя



Металлический патрон



## КОМПРЕССОР CLASSIC-2

CA-030-02

Рекомендуется использовать для легковых автомобилей и велосипедных шин. Благодаря использованию новейших технологий в поршневой системе и механизму, выполненному полностью из металла, компрессор работает без перерыва до 30 мин. Имеет яркий светодиодный фонарь, высокоточный двухшкальный манометр. Шланг-гармошка длиной 5 метров позволяет дотянуться до любого колеса. Для удобного хранения укомплектован сумкой.



## КОМПРЕССОР PROFESSIONAL

CA-035-03

Рекомендуется использовать для легковых и легкогрузовых автомобилей. Компрессор повышенной мощности. Благодаря новейшим технологиям в поршневой системе и механизму, выполненному полностью из металла, компрессор может работать без перерыва до 30 мин. Имеет яркий светодиодный фонарь, высокоточный двухшкальный манометр. Шланг-гармошка длиной 5 метров позволяет дотянуться до любого колеса. Для удобного хранения укомплектован сумкой.



## КОМПРЕССОР EXPERT

CA-045-07

Рекомендуется использовать для внедорожников, легковых и легкогрузовых автомобилей. Благодаря новейшим технологиям в поршневой системе и механизму, выполненному полностью из металла, компрессор может работать без перерыва до 30 мин. Имеет яркий светодиодный фонарь, высокоточный двухшкальный манометр. Шланг-гармошка длиной 5 метров позволяет дотянуться до любого колеса. Для удобного хранения укомплектован сумкой.



### ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	CA-030-06	CA-030-01	CA-030-02	CA-035-03	CA-045-07
Модель	STANDART	CLASSIC-1	CLASSIC-2	PROFESSIONAL	EXPERT
Количество в коробке, шт.	6	6	6	6	6
Вес, кг	11	11	14	17,5	17,5
Габариты, см	49,5x43,5x18,3	49,5x43,5x18,3	65x49,5x18,5	64,5x51,5x19,5	64,5x51,5x19,5

# КОМПРЕССОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

СРОК ГАРАНТИИ НА ВСЕ КОМПРЕССОРЫ - 1 ГОД!

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	CA-012-08G	CA-012-08O	CA-016-09G	CA-016-09O	CA-020-100	CA-020-11GO	CA-030-13	CA-030-13 L
Модель	SMART G	SMART O	S-16 G	S-16 O	M-20 O	M-20 GO	MASTER	MASTER L
Производительность	12 л/мин.	12 л/мин.	16 л/мин.	16 л/мин.	20 л/мин.	20 л/мин.	30 л/мин.	30 л/мин.
Максимальное давление	7 Атм	7 Атм	8 Атм	8 Атм	8 Атм	8 Атм	8 Атм	8 Атм
Напряжение	12 – 13,5 В	12 – 13,5 В	12 – 13,5 В	12 – 13,5 В	12 – 13,5 В	12 – 13,5 В	12 – 13,5 В	12 – 13,5 В
Максимальный ток	4 А	4 А	6 А	6 А	6 А	6 А	6 А	6 А
Время непрерывной работы	до 15 мин.	до 15 мин.	до 15 мин.	до 15 мин.	до 15 мин.	до 15 мин.	до 15 мин.	до 15 мин.
Манометр	встроенный	встроенный	встроенный	встроенный	встроенный	встроенный	встроенный	встроенный
Тип фонаря	светодиодный	светодиодный	нет	нет	нет	светодиодный	нет	светодиодный
Длина кабеля питания	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м	3 м
Длина шланга	0,1 м	0,1 м	0,2 м	0,2 м	0,6 м	0,6 м	0,7 м	0,7 м
Время накачивания колеса от 0 до 2 Атм	8 мин.	8 мин.	6 мин.	6 мин.	4,5 мин.	4,5 мин.	3 мин.	3 мин.

## ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	CA-012-08G	CA-012-08O	CA-016-09G	CA-016-09O	CA-020-100	CA-020-11GO	CA-030-13	CA-030-13 L
Модель	SMART G	SMART O	S-16 G	S-16 O	M-20 O	M-20 GO	MASTER	MASTER L
Количество в коробке, шт.	12	12	12	12	8	8	8	8
Вес, кг	5,2	5,2	8,5	8,5	8,0	9,0	9,5	10,0
Габариты, см	35x29x16	35x29x16	44x29x20	44x29x20	46x20x38	46x20x38	40x34x21	40x34x21

## КОМПРЕССОРЫ SMART G и SMART O

CA-012-08G / CA-012-08O

Ультра маленький компрессор со светодиодным фонариком. Компрессор имеет удлиненный цилиндр и поршень, что позволяет прокачивать внушительный объем воздуха – 12 л/мин для столь миниатюрного изделия. Компрессор подключается к штуцеру и висит “на колесе”, пока стрелка манометра не покажет нужное давление. Компрессор не занимает много места и легко помещается в бардачке автомобиля. При этом цена на данное изделие самая низкая в модельном ряде компрессоров AIRLINE.

Рекомендуется использовать для накачивания колес радиусом до R15.



Работа от сети автомобиля



Супер компактные размеры



Встроенный манометр



Насос поршневого типа



Светодиодный фонарь



Отделение для хранения шланга



Специальное углубление для провода



Удобная сумка



SMART G  
CA-012-08G



4 607085 124616 1



SMART O  
CA-012-08O



4 607085 124617 8

# КОМПРЕССОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

## КОМПРЕССОРЫ S-16 G и S-16 O

CA-016-09G / CA-016-09O

Компактный компрессор с производительностью до 16 л/мин. Плавающий шатун и классический размер цилиндра делает его эффективным и надежным помощником в любой ситуации. Аналогично моделям CA-012-090 / CA-012-09G, компрессор подключается к штучеру и висит "на колесе", пока стрелка манометра не покажет нужное давление. Компрессор имеет небольшие размеры и прост в использовании. Рекомендуется использовать для накачивания колес радиусом до R16.



Металлический механизм



Работа от сети автомобиля



Компактные размеры



Встроенный манометр



Насос поршневого типа



Отделение для хранения шланга



Специальное углубление для провода



Удобная сумка



S-16 G  
CA-016-09G



S-16 O  
CA-016-09O



## КОМПРЕССОРЫ M-20 O и M-20 GO

CA-020-100 / CA-020-11GO

Компрессоры имеют мощный двигатель, увеличенный цилиндр и систему двойного охлаждения механизма. Это позволяет компрессору работать без перегрева более 15 минут и показывать производительность - 20 л/мин. Отличный показатель для данного типа компрессоров. При разработке дизайна изделия, были созданы специальные ниши для хранения шланга, провода компрессора и насадок, что делает его максимально удобным при хранении. Компрессор CA-020-11GO имеет встроенный светодиодный фонарь и двухцветный корпус. Рекомендуется использовать для накачивания колес радиусом до R17.



Металлический механизм



Работа от сети автомобиля



Двойная система охлаждения двигателя



Встроенный манометр



Насос поршневого типа



Светодиодный фонарь (M-20 GO)



Отделение для хранения шланга



Специальное углубление для провода



Удобная сумка



M-20 O  
CA-020-100



M-20 GO  
CA-020-11GO



## КОМПРЕССОРЫ MASTER и MASTER L

CA-030-13 / CA-030-13L

На сегодняшний день это компрессор с самым совершенным механизмом и самой высокой производительностью среди компрессоров в пластиковом корпусе! Производительность 30 л/мин достигается благодаря использованию полностью плавающего шатуна и поршня, а так же редукторного механизма. Показатели данных моделей сравнимы и иногда даже превосходят показатели компрессоров в металлическом корпусе! Оба компрессора имеют нишу для хранения шланга, провода компрессора и насадок. Индекс «L» обозначает наличие встроенного светодиодного фонаря. Рекомендуется использовать для накачивания колес радиусом до R17.



Металлический механизм



Работа от сети автомобиля



Плавающий шатун и поршень



Встроенный манометр



Насос поршневого типа



Светодиодный фонарь (Master L)



Отделение для хранения шланга



Специальное углубление для провода



Удобная сумка



MASTER  
CA-030-13



MASTER L  
CA-030-13L



# ПЫЛЕСОСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

## ПЫЛЕСОС CYCLONE-1

VCA-01

Пылесос автомобильный AIRLINE предназначен для чистки салона автомобиля: сбор пыли, песка, пепла и т.д. Пылесос питается от бортовой электросети легкового автомобиля 12В.

Насадки:

Насадка с узким носиком

Насадка с широким носиком



Работа от сети 12В



+2 Насадки



Морозостойкость



HEPA фильтр



МАХ мощность  
150Вт



Пылесборник  
0,5 л



МАХ вакуумное  
давление 4 000 Па



4 607085 1246727

## ПЫЛЕСОС CYCLONE-2

VCA-02

Пылесос автомобильный AIRLINE предназначен для чистки салона автомобиля: сбор пыли, песка, пепла и т.д. Пылесос питается от бортовой электросети легкового автомобиля 12В.

Насадки:

Насадка с узким носиком

Насадка с широким носиком

Насадка-щетка 360

Гибкий шланг



Работа от сети 12В



Удобная сумка



Морозостойкость



HEPA фильтр



Сменный фильтр



МАХ мощность  
150Вт



Пылесборник  
0,5 л



МАХ вакуумное  
давление 4 000 Па



+4 Насадки



4 607085 1249919

### ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	VCA-01	VCA-02
Модель	CYCLONE-1	CYCLONE-2
Количество в коробке, шт.	6	6
Вес, кг	7,6	9,1
Габариты, см	44x27,5x51,5	45x33x47



# НАСОСЫ ВОЗДУШНЫЕ (НОЖНЫЕ)

Насосы воздушные (ножные) используются для накачивания автомобильных и велосипедных шин, матрацев, спортивных мячей и других надувных изделий. Устройство хорошо известно, пользующееся заслуженной популярностью у автолюбителей. Насосы традиционно упакованы в специально разработанные дизайнерами коробки и сумки AIRLINE, вся документация представлена на русском языке. Изделия окрашены в фирменные цвета AIRLINE - оранжевый и серый. Насосы выполнены полностью из металла и имеют разборный механизм, что позволяет проводить профилактическую очистку и смазку насосов. Дополнительные "лапки" в основании насоса делают его более устойчивым на любой поверхности.

**СРОК ГАРАНТИИ НА ВСЕ НАСОСЫ - 1 ГОД!**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	PA-300-01	PA-400-01
Модель	300	400
Объем цилиндра	320 см <sup>3</sup>	400 см <sup>3</sup>
Максимальное давление	8 Атм (кг/см <sup>2</sup> )	8 Атм (кг/см <sup>2</sup> )
Длина соединит. шланга	60 см	150 см
Масса	1,6 кг	1,7 кг

## ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	PA-300-01	PA-400-01
Модель	300	400
Количество в коробке, шт.	8	8
Вес, кг	15,0	16,0
Габариты, см	46x31x22	46x31x22

## НАСОС 300 PA-300-01

Насос представлен в «классической» форме, прост в обращении и идеален для подкачки шин автомобилей, мотоциклов и велосипедов.



## НАСОС 400 PA-400-02

Насос обладает ноу-хау, аналогов которому на данный момент не существует на рынке - съемный манометр и шланг-пружина. Благодаря неожиданной технической находке давление воздуха в шинах можно измерять, не доставая сам насос. Шланг-пружина отсоединяется от насоса и может использоваться в качестве обычного манометра. Насос имеет увеличенный диаметр цилиндра - 400 см<sup>3</sup>, что позволяет быстрее накачивать колеса вашего автомобиля.



# МАНОМЕТРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Автомобильный манометр предназначен для измерения давления в шинах автомобиля. Как часто надо проверять давление в шинах? Большинство производителей рекомендует проверять давление в шинах не реже 1 раза в две недели. Дело в том, что даже совершенно целая шина постепенно теряет давление. Это связано с тем, что воздух постепенно просачивается сквозь материал, борта и ниппель. Резкие перепады температуры также способствуют утечкам воздуха. Кроме того, большинство современных шин не теряют давление мгновенно в случае прокола. Нормальное снижение давления составляет примерно 1psi в месяц.

## ВНУТРЕННЯЯ/ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	APR-L-01	APR-M-05	APR-M-02	APR-M-03	APR-D-04
Модель	Манометр брелок	Пластиковый стрелочный манометр	Металлический стрелочный манометр	Профессиональный стрелочный манометр	Цифровой манометр
Кол-во в коробке, шт.	20/80	10/60	10/60	10/60	10/60
Вес, кг	0,4/2,1	0,75/5,0	1,45/9,2	2,8/17,3	1,12/7,8
Габариты, см	24x13x8/31x27x14	20x16x15/51x24x29	20x16x15/49x24x32	32x30x31/62x33x40	34x27x18/55x36x53



Манометр брелок

**Манометр брелок с линейной шкалой**  
 Диапазон измерения: 0-3,5 ATM, 0-50 PSI  
 APR-L-01



4 607085 1247717



Фиксация показаний

**Пластиковый манометр стрелочный**  
 Диапазон измерения: 0-5 ATM, 0-75 PSI  
 APR-M-05



4 607085 1247788



Фиксация показаний



Высокоточный  
алюминевый корпус

**Металлический манометр стрелочный**  
 Диапазон измерения: 0-7,5 ATM, 0-100 PSI  
 APR-M-02



4 607085 1247731



Digital



3 шкалы

**Цифровой манометр высокоточный**  
 Диапазон измерения: 0-7 ATM, 0-99,5 PSI  
 APR-D-04



4 607085 1247779



Высокоточный  
металлический корпус



Защитное резиновое  
покрытие



Фиксация показаний



Съемный 2-сторонний  
удлинитель



4 607085 1247755

**Профессиональный манометр стрелочный**  
 Диапазон измерения: 0-10 ATM, 0-150 PSI  
 APR-M-03

# ДОМКРАТЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Непрерывным атрибутом комплектации любого автомобиля всегда служила «запаска» и домкрат. Подавляющее большинство автомобилей комплектовались механическими домкратами. За долгие годы эксплуатации разработчики и автолюбители смогли выбрать наиболее удачный тип механических домкратов, прозванный в народе «ромбическим». Дальнейшая разработка устройств, предназначенных для поднятия автомобиля, привела к появлению гидравлических домкратов. Наиболее популярные линейки данных домкратов: «бутылочные», «подкатные» и «бутылочные телескопические». Компания AIRLINE предоставляет автолюбителям возможность выбрать наиболее подходящий домкрат из любой линейки. Домкраты в каждой линейке подобраны для максимального удовлетворения пожеланий любого потребителя.

Традиционными остаются:

- высокое качество,
- удобная сумка,
- привлекательный внешний вид,
- подробное описание на русском языке,
- внимание к деталям.

Благодаря этому, в нужный момент, домкрат AIRLINE сможет прийти Вам на помощь.

**СРОК ГАРАНТИИ НА ВСЕ ДОМКРАТЫ - 2 ГОДА!**

## РОМБИЧЕСКИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ 0.7-2 т

AJ-R-0.7 / AJ-R-01 / AJ-R-1.5 / AJ-R-02

Домкраты выполнены в самой популярной у автолюбителей форме - ромб. Обладают устойчивой опорной площадкой и вращающимся верхним «седлом». Представлены в максимальном ассортименте: 0,7 т., 1 т., 1,5 т., 2 т.



Прорезиненная опорная площадка



Удобная сумка



Высокая устойчивость



Совместим с продукцией AIRLINE этой серии



Морозостойкость



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	AJ-R-0.7	AJ-R-01	AJ-R-1.5	AJ-R-02
Грузоподъемность	0,7 т	1 т	1,5 т	2 т
Высота подхвата	115 мм	105 мм	105 мм	105 мм
Высота подъема	310 мм	340 мм	380 мм	400 мм
Вес домкрата брутто	1,7 кг	2,2 кг	2,7 кг	3,1 кг

### ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AJ-R-0.7	AJ-R-01	AJ-R-1.5	AJ-R-02
Грузоподъемность	0,7 т	1 т	1,5 т	2 т
Количество в коробке, шт.	8	8	8	8
Вес, кг	14,5	18,8	22,4	25,6
Габариты, см	35x31x17	40x23x39	43x22x40	48x26x46

Грузоподъемность 0,7 т  
AJ-R-0.7



4 607085 124864 6

Грузоподъемность 1 т  
AJ-R-01



4 607085 124476 1

Грузоподъемность 1,5 т  
AJ-R-1.5



4 607085 124477 8

Грузоподъемность 2 т  
AJ-R-02



4 607085 124478 5

# ДОМКРАТЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

## БУТЫЛОЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ 2-50 Т

AJ-B-02L/AJ-B-02/AJ-B-02K/AJ-B-04/AJ-B-04K/AJ-B-06/AJ-B-06K/AJ-B-08/AJ-B-12/AJ-B-16/AJ-B-20/AJ-B-50

Бутылочные домкраты представлены в широком ассортименте и соответствуют европейским требованиям по грузоподъемности. Популярны 2-х и 4-х тонники с легкостью поднимают на 30-40 см любой легковой автомобиль. Работа с ним не требует практически никаких физических сил. Именно такой домкрат рекомендуется приобретать женщинам-автомобилистам. Наличие сумки позволяет удобно хранить его в багажнике автомобиля. Гидравлический домкрат «бутылочного» типа широко применяется при строительстве, ремонте, при различных монтажно-демонтажных работах. Гидравлический домкрат используется также в качестве силового узла труборезов, прессов и т.п.



Предохранительный клапан



Складная рукоятка



Выдвижной удлинительный винт



Высокая устойчивость



Удобная сумка



Морозостойкость



Совместим с продукцией AIRLINE этой серии

**TÜV**  
PRODUCT SERVICE

**CE**



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	AJ-B-02L	AJ-B-02	AJ-B-02K	AJ-B-04	AJ-B-04K	AJ-B-06	AJ-B-06K	AJ-B-08	AJ-B-12	AJ-B-16	AJ-B-20	AJ-B-50
Грузоподъемность	2 т	2 т	2 т+кейс	4 т	4 т+кейс	6 т	6 т+кейс	8 т	12 т	16 т	20 т	50 т
Высота подхвата	150 мм	165 мм	165 мм	195 мм	195 мм	200 мм	200 мм	236 мм	245 мм	250 мм	250 мм	285 мм
Высота подъема	280 мм	315 мм	315 мм	380 мм	380 мм	405 мм	405 мм	475 мм	485 мм	490 мм	490 мм	465 мм
Ход штока	80 мм	90 мм	90 мм	125 мм	125 мм	125 мм	125 мм	160 мм	160 мм	160 мм	160 мм	180 мм
Ход удлинит. винта	50 мм	60 мм	60 мм	60 мм	60 мм	80 мм	80 мм	80 мм	80 мм	80 мм	80 мм	-
Вес домкрата брутто	2,4 кг	2,8 кг	2,7 кг	3,0 кг	3,6 кг	4,2 кг	4,6 кг	5,7 кг	7,6 кг	8,3 кг	12,0 кг	23,5 кг

### ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AJ-B-02L	AJ-B-02	AJ-B-02K	AJ-B-04	AJ-B-04K	AJ-B-06	AJ-B-06K	AJ-B-08	AJ-B-12	AJ-B-16	AJ-B-20	AJ-B-50
Грузоподъемность	2 т	2 т	2 т+кейс	4 т	4 т+кейс	6 т	6 т+кейс	8 т	12 т	16 т	20 т	50 т
Кол-во в коробке, шт.	10	10	6	6	4	4	4	4	2	2	2	1
Вес, кг	25,0	28,0	17,5	19,0	15,0	17,0	19,0	23,0	15,5	17,0	24,0	23,5
Габариты, см	52x47x17	51x24x19	34x34x26	36x26x23	40x27x33	28x26x23	40x27x33	31x29x27	34x17x28	37x18x28	37x18x27	22x21x32

Грузоподъемность 2 т  
AJ-B-02L



Грузоподъемность 2 т  
AJ-B-02



Грузоподъемность 2 т  
AJ-B-02K



Грузоподъемность 4 т  
AJ-B-04



Грузоподъемность 4 т  
AJ-B-04K



Грузоподъемность 6 т  
AJ-B-06



Грузоподъемность 6 т  
AJ-B-06K



Грузоподъемность 8 т  
AJ-B-08



Грузоподъемность 12 т  
AJ-B-12



Грузоподъемность 16 т  
AJ-B-16



Грузоподъемность 20 т  
AJ-B-20



Грузоподъемность 50 т  
AJ-B-50



# ДОМКРАТЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

## БУТЫЛОЧНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ 2-12 т

AJ-TB-02 / AJ-TB-04 / AJ-TB-06 / AJ-TB-12

Обладает всеми преимуществами бутылочных домкратов. Однако благодаря двойному телескопическому штоку можно поднять груз выше, нежели "классическим" домкратом. Данная особенность делает домкрат незаменимым для выполнения определенных строительных, ремонтных и различных монтажно-демонтажных работ.



Предохранительный клапан



Складная рукоятка



Выдвижной удлинительный винт



Высокая устойчивость



Удобная сумка



-40°C  
Морозостойкость



Совместим с продукцией AIRLINE этой серии

**TÜV**  
PRODUCT SERVICE



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	AJ-TB-02	AJ-TB-04	AJ-TB-06	AJ-TB-12
Грузоподъемность	2 т	4 т	6 т	12 т
Высота подхвата	161 мм	229 мм	230 мм	230 мм
Высота подъема	387 мм	535 мм	480 мм	500 мм
Ход штока	166 мм	245 мм	250 мм	220 мм
Ход удлинит. винта	60 мм	60 мм	-	50 мм
Вес домкрата брутто	4,2 кг	7,0 кг	7,5 кг	11,5 кг

### ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AJ-TB-02	AJ-TB-04	AJ-TB-06	AJ-TB-12
Грузоподъемность	2 т	4 т	6 т	12 т
Количество в коробке, шт.	4	2	2	2
Вес, кг	22,5	13,0	13,7	23,0
Габариты, см	41x27x21	27x18x27	28x17x28	37x18x25

Грузоподъемность 2 т  
AJ-TB-02



4 607085 1244723

Грузоподъемность 4 т  
AJ-TB-04



4 607085 1244730

Грузоподъемность 6 т  
AJ-TB-06



4 607085 1244747

Грузоподъемность 12 т  
AJ-TB-12



4 607085 1244754

# ДОМКРАТЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

## ПОДКАТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ 1.5-3 т

AJ-1.5F-300 / AJ-2F-330 / AJ-2F-330K / AJ-2.3F-350P / AJ-2.3F-350PK / AJ-3F-390P

Домкрат подкатной 1,5 т (AJ-1.5F-300) - спокойно справится с задачей по подъему большинства легковых автомобилей. При этом он имеет компактные размеры, меньший вес, и соответственно меньшую стоимость.

Домкрат подкатной 2 т (AJ-2F-330) – классический подкатной домкрат, в комплекте с держателем для рукоятки и сумкой для удобного хранения.

AJ-2.3F-350P и AJ-2F-390P имеют шток для фиксации груза на заданной высоте (буква P в коде домкрата как раз и обозначает наличие штока для фиксации). Нет аналогов на российском рынке.



Высокая устойчивость



Морозостойкость



Удобная сумка



Совместим с продукцией AIRLINE этой серии



Грузоподъемность 2.3 тонны в кейсе  
AJ-2.3F-350PK



Грузоподъемность 3 тонны  
AJ-3F-390P

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	AJ-1.5F-300	AJ-2F-330	AJ-2F-330K	AJ-2.3F-350P	AJ-2.3F-350PK	AJ-3F-390P
Грузоподъемность	1,5 т	2 т	2 т+кейс	2,3 т	2,3 т+кейс	3 т
Высота подхвата	140 мм	135 мм	135 мм	140 мм	140 мм	135 мм
Высота подъема	300 мм	330 мм	330 мм	350 мм	350 мм	390 мм
Шток для фиксации груза	нет	нет	нет	есть	есть	есть
Держатель для рукоятки	нет	есть	есть	есть	есть	есть
Вес домкрата брутто	6,1 кг	8,0 кг	8,3 кг	9,5 кг	10,0 кг	13,7 кг

### ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AJ-1.5F-300	AJ-2F-330	AJ-2F-330K	AJ-2.3F-350P	AJ-2.3F-350PK	AJ-3F-390P
Грузоподъемность	1,5 т	2 т	2 т+кейс	2,3 т	2,3 т+кейс	3 т
Кол-во в коробке, шт.	2	2	2	2	2	2
Вес, кг	12,2	16,5	17,5	20,0	21,0	27,4
Габариты, см	41x21x31	48x21x35	50x23x30	46x21x33	48x23,5x37	57x24x42

Грузоподъемность 1,5 т  
AJ-1.5F-300



4 607085 124604 8

Грузоподъемность 2 т  
AJ-2F-330



4 607085 124479 2

Грузоподъемность 2 т  
AJ-2F-330K



4 607085 124842 4

Грузоподъемность 2,3 т  
AJ-2.3F-350P



4 607085 124480 8

Грузоподъемность 2,3 тонны  
AJ-2.3F-350PK



4 607085 124843 1

Грузоподъемность 3 тонны  
AJ-3F-390P



4 607085 124481 5

## НАСАДКА НА ДОМКРАТ

AJ-S-01

Используется для предотвращения повреждения кузова и деталей автомобиля.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	AJ-S-01
Диаметр насадки	72 мм
Высота	30 мм
Масса	0,11 кг



### ВНУТРЕННЯЯ/ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AB-S-01
Количество в коробке, шт.	20/80
Вес, кг	3,0/11,0
Габариты, см	15x15x15/31x31x17

## АВТОМОБИЛЬНЫЕ КЛЮЧИ

Автомобильные ключи - линейка представлена тремя различными баллонными ключами, сделанными из специальной инструментальной стали, что гарантирует их более долговечную работу, по сравнению с дешевыми аналогами. Так же в ассортименте представлен свечной ключ с двумя головками на 16 и 21 мм, поставляемыми в комплекте.

### ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AK-B-01	AK-B-02	AK-B-03	AK-S-01
Количество в коробке, шт.	20	20	20	20
Вес, кг	27,0	27,0	23,0	20,0
Габариты, см	38x31x13	37x32x35	50x31x18	37x27x13



Ключ баллонный крестовой складной 17\*19\*21\*1/2 AK-B-01



Ключ баллонный крестовой усиленный 17\*19\*21\*1/2 AK-B-02



Ключ баллонный телескопический 17\*19\*21\*23 AK-B-03



Ключ свечной 16\*21 AK-S-01

## Средства по уходу за автомобилем

Вся продукция выполнена в фирменных ярких цветах AIRLINE, снабжена стильной упаковкой, что несомненно позволит ей выделиться и занять одно из ведущих мест на полках российских магазинов и в багажниках автолюбителей. Продукция представлена в широком ассортименте, а именно: щетками для мытья машин и удаления пыли, водосгонами, новейшими салфетками из замши и микрофибры, варежками и губками для бережного ухода за лакокрасочным покрытием автомобиля. Для мойки больших грузовых автомобилей идеально подойдут щетки (швабры) с телескопической ручкой и с возможностью присоединения к шлангу с водой. Также в ассортименте представлен уникальный товар - ведро-трансформер, выполненное в оригинальном дизайне.

**КАЖДЫЙ СМОЖЕТ НАЙТИ СЕБЕ ТО, ЧТО ДАВНО ИСКАЛ!**

### САЛФЕТКИ AIRLINE

AB-A-01 / AB-A-02 / AB-A-03 / AB-A-04 / AB-B-01 / AB-C-01 / AB-C-02

Салфетки AIRLINE из микрофибры великолепно удаляют пыль и грязь с любых поверхностей. Могут использоваться не только для мытья, но и для полировки различных поверхностей. Впитывают гораздо больше воды, чем обычная ткань.

#### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МИКРОФИБРЫ

Микроволокно состоит из двух полимеров, полиэстера и полиамида, которые соединяются в одну нить. Один из полимеров микроволокна лиофильный, т.е. он обладает свойством тяготения к маслу, таким образом, масло и жир прилипают непосредственно к волокнам, что не требует предварительной обработки химическими препаратами.

Благодаря мелким порам микроволокна, любые капельки, остающиеся на чистящей поверхности, мгновенно испаряются, и остаётся чистая дорожка без полос. У расщепленного микроволокна есть еще одно важное достоинство. Ткани из микроволокна в сухом виде в процессе протирания поверхности электризуются и притягивают к себе мельчайшие частицы пыли.



Очистка от жиров без химикатов



Не оставляет царапин



Высокое влагопоглощение



Быстро сохнет после стирки



Удаляет микробы и грибки



Не теряет свойств после стирки



Салфетка из микрофибры двусторонняя синяя (35x40 см)

AB-A-01



4 16070851245348



Салфетка из микрофибры оранжевая (35x40 см)

AB-A-02



4 16070851245362



Салфетка из микрофибры синяя (35x40 см)

AB-A-03



4 16070851245386



Салфетки из микрофибры и коралловой ткани оранжевая (35x40 см)

AB-A-04



4 16070851246239

#### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАМШИ

Идеальна для очистки и полировки.



Очистка от жиров без химикатов



Не оставляет царапин



Высокое влагопоглощение



Салфетка из натуральной замши (30x28 см)

для ухода за наиболее деликатными поверхностями

AB-B-01



4 16070851245409



## САЛФЕТКИ В ТУБЕ

AB-C-01 / AB-C-02



Очистка от жиров без химикатов



Не оставляет царапин



Высокое влагопоглощение



Удаляет микробы и грибки



Не теряет свойств после стирки



**Салфетка в тубе из замши и микрофибры (45x46 см)** великолепно удаляет пыль и грязь с любых поверхностей. Сочетает в себе 2 свойства: влаговпитывающую силу замши и очищающую силу микрофибры.

AB-C-01



4 607085 1245423



Очистка от жиров без химикатов



Не оставляет царапин



Высокое влагопоглощение



**Салфетка в тубе супервпитывающая (43x32 см)** проходит пропитку специальным составом, что позволяет ей увеличить свои абсорбирующие свойства в 2 раза по сравнению со стандартной салфеткой из микрофибры.

AB-C-02



4 607085 1245447

## ВНУТРЕННЯЯ/ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AB-A-01	AB-A-02	AB-A-03	AB-A-04	AB-B-01	AB-C-01	AB-C-02
Количество в коробке, шт.	20/200	20/200	20/200	20/200	20/200	10/60	10/60
Вес, кг	1,1/12,5	1,5/15,3	1,4/15,5	1,6/17,6	1,0/11,0	1,2/7,5	1,1/7,0
Габариты, см	44x17x9/ 50x47x36	44x17x12/ 65x47x36	44x17x14/ 75x47x36	32x16x20/ 85x33x42	34x17x9/ 38x36x48	32x17x23/ 53x33x47	30x14x22/ 43x31x44

## НАБОРЫ САЛФЕТОК AIRLINE

AB-V-01 / AB-V-02 / AB-V-03 / AB-V-04 / AB-V-05 / AB-V-06 / AB-V-07

Серия состоит из 7 изделий. В ней представлены различные наборы, отличающиеся по количеству салфеток и их размерам. Так же в данной серии появился новый уникальный набор - в blisterной упаковке. В нем Вы найдете различные виды салфеток из микрофибры, коралловой ткани, искусственной замши. Салфетки в данном наборе упакованы в красивую blisterную упаковку с яркой этикеткой. Данный набор - это лучший подарок автолюбителю. Стильный, яркий, функциональный.

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МИКРОФИБРЫ



Очистка от жиров без химикатов



Не оставляет царапин



Высокое влагопоглощение



Быстро сохнет после стирки



Удаляет микробы и грибки



Не теряет свойств после стирки



**Набор салфеток 2 шт. (30x30 см)**

AB-V-01



4 607085 1246352



**Набор салфеток в рулончиках 4 шт. (20x20 см)**

AB-V-02



4 607085 1246376



**Набор салфеток в рулончиках 4 шт. (30x30 см)**

AB-V-03



4 607085 1246390



**Набор салфеток «прямоугольники» 8 шт. (20x20 см)**

AB-V-04



4 607085 1246413

# ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ



Набор салфеток «прямоугольники» 8 шт. (30x30 см)  
AB-V-05



Набор салфеток из микрофибры в блистере 4 шт. (30x30 см)  
AB-V-06



## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАМШИ



Очистка от жиров без химикатов



Не оставляет царапин



Высокое влагопоглощение



Набор салфеток из микрофибры и искусственной замши в блистере 4 шт. (30x30 см)  
AB-V-07



## ВНУТРЕННЯЯ/ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AB-V-01	AB-V-02	AB-V-03	AB-V-04	AB-V-05	AB-V-06	AB-V-07
Количество в коробке, шт.	15/150	15/150	15/150	15/150	15/150	20/40	20/40
Вес, кг	1,2/12,5	0,85/9,3	1,6/17,8	1,5/16,6	2,5/25,0	1,35/10,0	1,35/10
Габариты, см	33x13x16/ 69x35x34	27x16x12/ 85x28x26	35x19x16/ 36x40x84	23x21x19/ 44x24x100	33x31x19/ 63x34x100	28x26x23/ 30x81x48	28x26x23/ 30x81x48

## ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ AIRLINE

AN-H-01 / AN-M-01 / AN-S-01

### Для рук (с ароматом зеленого чая).

Обладают двойным эффектом: очищают от сильных загрязнений, нейтрализуют сильные запахи, не раздражают кожу рук.

**Для стеклянных поверхностей.** Отлично очищают стекла от различных видов загрязнений, не оставляют разводов, придают блеск окнам, зеркалам и другим стеклянным поверхностям, обладают антистатическим эффектом.

**Для автосалона и интерьера.** Обладают эффектом «анти-пыль», не оставляют следов после уборки, создают защитную противопылевую пленку.



Влажная салфетка для рук  
AN-H-01



Влажная салфетка для автосалона и интерьера  
AN-S-01



Влажная салфетка для стеклянных поверхностей  
AN-M-01

## ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AN-H-01	AN-S-01	AN-M-01
Количество в коробке, шт.	40	40	40
Вес, кг	3,6	3,6	3,6
Габариты, см	23x39x20	23x39x20	23x39x20

## ПОРОЛОНОВЫЕ ГУБКИ AIRLINE

AB-T-01 / AB-T-02 / AB-T-03 / AB-T-04 / AB-T-05 / AB-T-06

Серия состоит из 6 изделий. В ней есть губки как с уникальным дизайном (фигурная, рельса, восьмерка), выполненным в фирменных цветах, так и полюбившиеся всем губки, выполненные в форме кирпича. Также в серии представлена губка с покрытием из эластомера для удаления мух, насекомых и т.д. со стекол автомобилей, фар и зеркал. Покрытие не содержит абразивных материалов и не царапает поверхность. Все губки изготовлены из специального мелкопористого поролона, который предназначен для изделий, используемых при мытье автомобиля. Благодаря тому, что данный тип поролона обладает очень мелкими порами, это препятствует поглощению губкой мельчайших частиц песка, что предотвращает появления эффекта "наждачки". Благодаря такой особенности губки AIRLINE можно использовать в течение нескольких сезонов, не опасаясь повредить лакокрасочную поверхность автомобиля. Наши губки станут предметом зависти Ваших соседей!!!



Губка поролоновая  
«Рельса»  
AB-T-01



Губка поролоновая  
«Фигурная» с коралловым слоем  
AB-T-02



Губка поролоновая  
«Восьмерка гранд»  
AB-T-03




Губка поролоновая  
«Восьмерка»  
AB-T-04



Губка оранжевая поролоновая  
«Кирпич»  
AB-T-05



Губка с эластомером  
«Волна»  
AB-T-06



### ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AB-T-01	AB-T-02	AB-T-03	AB-T-04	AB-T-05	AB-T-06
Количество в коробке, шт.	20	20	20	20	20	40
Вес, кг	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Габариты, см	31x38x23	31x38x23	31x38x23	31x38x23	31x38x23	31x38x23

## ГУБКИ AIRLINE ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ

AB-K-01 / AB-K-02 / AB-K-03 / AB-E-01 / AB-D-01 / AB-D-02

Вся серия выполнена из микрофибры и обладает ее уникальными свойствами.



Очистка от жиров без химикатов



Не оставляет царапин



Высокое влагопоглощение



Быстро сохнет после стирки



Удаляет микробы и грибки



Не теряет свойства после стирки



Губка для мытья из микрофибры  
AB-K-01



Губка из микрофибры и коралловой ткани двухсторонняя губка, одна сторона из коралловой ткани - для отличного очищения трудновыводимой грязи, а вторая из микрофибры для придания блеска и устранения разводов  
AB-K-02



Губка для мытья из микрофибры кирпич  
AB-K-03



Губка-шиншилла для мытья и полировки идеально подходит для удаления пыли с приборной панели автомобиля  
AB-E-01



## ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ



Варежка-шиншилла с серым ворсом изготовлены в виде варежки для более удобного использования. Имеет прочную устойчивую структуру, которая обеспечивает изделию долговечность.  
AB-D-01



Варежка-шиншилла с оранжевым ворсом изготовлены в виде варежки для более удобного использования. Имеет прочную устойчивую структуру, которая обеспечивает изделию долговечность.  
AB-D-02



### ВНУТРЕННЯЯ/ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AB-K-01	AB-K-02	AB-K-03	AB-E-01	AB-D-01	AB-D-02
Количество в коробке, шт.	10/80	10/80	10/80	10/80	10/80	10/80
Вес, кг	0,9/10,3	0,9/10,3	0,9/10,3	0,9/10,3	0,9/10,3	0,9/10,3
Габариты, см	29x28x25/ 124x29x61	29x28x25/ 124x29x61	29x28x25/ 124x29x61	29x28x25/ 124x29x61	29x28x25/ 124x29x61	29x28x25/ 124x29x61

## ВОДОСГОНЫ AIRLINE

AB-M-01 / AB-M-02 / AB-M-03

Все водосгоны в данной серии изготовлены из износостойкого мягкого материала. Эффективно удаляют воду со стекол. Изделия имеют удобную эргономичную ручку и отличаются оригинальным дизайном.

Водосгон (16 см)  
AB-M-01



Водосгон (22 см)  
AB-M-02



Водосгон (30 см)  
AB-M-03



### ВНУТРЕННЯЯ/ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AB-M-01	AB-M-02	AB-M-03
Количество в коробке, шт.	10/60	10/60	10/60
Вес, кг	1,0/6,5	1,1/7,5	1,2/8,5
Габариты, см	30x29x7/48x30x33	34x31x8/51x32x35	34x34x9/58x35x37

## СИЛИКОНОВЫЕ ВОДОСГОНЫ AIRLINE

AB-M-05 / AB-M-06

Эффективно удаляют воду со стекол. Изготовлены с применением новейших материалов, благодаря которым рабочая часть водосгона позволяет получить отличное качество уборки поверхности в любых условиях на протяжении длительного срока эксплуатации.



Водосгон силиконовый (31 см)  
AB-M-05



Водосгон силиконовый (21 см)  
AB-M-06



### ВНУТРЕННЯЯ/ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AB-M-05	AB-M-06
Количество в коробке, шт.	20/80	10/60
Вес, кг	2,95/12,6	1,5/10,2
Габариты, см	37x14x25/39x29x52	29x35x12/60x38x39

## ЩЕТКИ ДЛЯ СТЕКОЛ С ПОРОЛОНОМ И СГОНОМ ДЛЯ ВОДЫ AIRLINE

AB-M-04 / AB-G-01

В данной серии представлены щетки для качественной мойки и удаления влаги со стекол. Изготовлены с применением высокоупругого поролона, армированного защитной сеткой. Все щетки снабжены водосгоном.

### ВНУТРЕННЯЯ/ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AB-M-04	AB-G-01
Количество в коробке, шт.	6/60	6/24
Вес, кг	1,4/16,0	2,5/11,8
Габариты, см	26x33x17/88x35x54	22x96x15/47x98x32



**Щетка для мытья стекол (30 см)**  
имеет компактные размеры, идеально подойдет для мытья и вытирания насухо стекол легкового автомобиля  
**AB-M-04**



Телескопическая ручка



**Щетка для мытья стекол с телескоп. ручкой (130 см)**  
имеет телескопическую ручку длиной 130 см. Рекомендуем использовать для мытья грузового транспорта.  
**AB-G-01**

## ЩЕТКИ AIRLINE ДЛЯ МЫТЬЯ АВТОМОБИЛЯ

AB-I-01 / AB-I-02 / AB-I-03 / AB-I-04 / AB-J-02

В данной серии представлены компактные щетки:  
- с жестким ворсом  
- с экстра мягкими кончиками щетины.



**Щетка для мытья с жесткой щетиной**  
идеально подойдут для очищения колесных дисков. Имеют эргономичный дизайн и удобную рукоятку  
**AB-I-01**



**Щетка средняя с жесткой щетиной**  
идеально подойдут для очищения колесных дисков. Имеют эргономичный дизайн и удобную рукоятку  
**AB-I-02**



**Щетка с мягкой щетиной (30 см)**  
имеет распушенную щетину. Позволяют деликатно ухаживать за лакокрасочной поверхностью автомобиля  
**AB-I-03**



**Щетка с мягкой щетиной (40 см)**  
имеет распушенную щетину. Позволяют деликатно ухаживать за лакокрасочной поверхностью автомобиля  
**AB-I-04**



**Щетка для мытья с насадкой для шланга (33 см)**  
обладает всеми преимуществами щетки AB-I-03. Имеет возможность присоединения к шлангу с водой для более качественной мойки.  
**AB-J-02**



# ЛЕТНЯЯ СЕРИЯ

## ВНУТРЕННЯЯ/ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AB-I-01	AB-I-02	AB-I-03	AB-I-04	AB-J-02
Кол-во в коробке, шт.	10/40	10/40	10/40	10/40	10/40
Вес, кг	2,5/10,5	3,3/13,8	1,7/7,8	3,3/11,0	2,6/10,5
Габариты, см	50x20x14/52x41x39	37x21x10/79x22x42	40x40x10/42x42x44	48x31x25/50x33x77	65x49x10/66x50x38

## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ (ШВАБРЫ) AIRLINE ДЛЯ МОЙКИ

AB-H-01 / AB-H-02 / AB-H-03

Данная серия используется для мытья машин. Все щетки имеют распушенную щетину для деликатного мытья. В данной серии щетки (швабры) AB-H-01 и AB-H-02 имеют возможность присоединения к шлангу с водой для более качественного мытья.



Швабра с насадкой для шланга, щеткой 25 см и телескоп. ручкой 168 см AB-H-01



Швабра с насадкой для шланга, щеткой 20 см и телескоп. ручкой 168 см AB-H-02



Швабра с щеткой 20 см и телескоп. ручкой 130 см AB-H-03



## ВНУТРЕННЯЯ/ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AB-H-01	AB-H-02	AB-H-03
Количество в коробке, шт.	4	4	4
Вес, кг	4,7	3,0	2,5
Габариты, см	128x26x16	112x21x17	90x21x17

## ЩЕТКИ AIRLINE ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ

AB-F-01 / AB-F-02 / AB-F-03

Щетки в данной серии идеально подойдут для удаления пыли, как внутри салона автомобиля, так и с его поверхности.



Очистка от жиров без химикатов



Не оставляет царапин



Высокое влагопоглощение



Удаляет микробы и грибки



Щетка для удаления пыли (30 см)  
AB-F-01



Щетка для удаления пыли (65 см)  
AB-F-02



Щетка для удаления пыли (35 см)  
AB-F-03

### ВНУТРЕННЯЯ/ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AB-F-01	AB-F-02	AB-F-03
Количество в коробке, шт.	10/40	10/30	10/40
Вес, кг	1,3/6,0	4,3/14,0	1,75/7,6
Габариты, см	50x23x21/103x25x45	80x27x19/81x28x58	37x19x20/39x21x79

## ВЕДРО-ТРАНСФОРМЕР AIRLINE

AB-0-01 / AB-0-02

Это уникальное ведро сделано из непроницающей воду матерчатой ткани. Легкое и компактное. В сложенном состоянии занимает не больше места, чем автомобильная аптечка, а если его разложить, то объем составит - 11 литров! Его удобно хранить и использовать: на даче, рыбалке, при мытье автомобиля. При использовании оно приобретает жесткую форму и не складывается под тяжестью воды.



11



Ведро-трансформер компактное синее, 11л.

AB-0-01



11



Ведро-трансформер компактное оранжевое, 11л.

AB-0-02



### ВНУТРЕННЯЯ/ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AB-0-01	AB-0-02
Количество в коробке, шт.	5/20	5/20
Вес, кг	3,0/11,0	3,0/11,0
Габариты, см	29x29x23/29x56x46	29x29x23/29x56x46

## ЗИМНЯЯ СЕРИЯ

### Средства по уходу за автомобилем

Компания AIRLINE представляет Вам – Зимнюю серию по уходу за автомобилем! Продукция представлена в широком ассортименте: щетки для отчистки снега и льда, скребки для удаления льда, лопата для очистки от снега, со складной ручкой; а так же уникальное изделие “скребок-варежка” с эффектом SPA, которое даже в самый суровый мороз сохранит Ваши руки под надежной защитой. Вся серия выполнена из морозостойкой пластмассы, что позволяет ей выдерживать температуру до -50 °С. Во всех щетках используется специально подобранный материал щетины, который не повреждает лакокрасочное покрытие автомобиля.

#### СКРЕБКИ AIRLINE

AB-P-06 / AB-P-01 / AB-P-02 / AB-P-03 / AB-P-04 / AB-P-05 / AB-Q-01

Вся серия выполнена из морозостойкой пластмассы и представлена в широком ассортименте.



Скребок треугольный  
AB-P-06



Скребок квадратный  
с водосгоном  
AB-P-01



Скребок (18 см)  
AB-P-02



Скребок с резиновой  
рукояткой (18 см)  
AB-P-03



Скребок с водосгоном  
и эргоном. рукояткой (21 см)  
AB-P-04



Скребок с 2-ой рабочей  
поверхностью (25 см)  
AB-P-05



Скребок-  
варежка  
AB-Q-01

#### ВНУТРЕННЯЯ/ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AB-P-06	AB-P-01	AB-P-02	AB-P-03	AB-P-04	AB-P-05	AB-Q-01
Кол-во в кор., шт.	50/200	50/200	50/200	50/200	50/200	20/80	50/100
Вес, кг	1,3/5,4	1,7/7,2	1,5/6,6	2,3/10,0	3,4/14,5	1,9/8,7	7,5/16,4
Габариты, см	22x13x13 46x15x27	22x12x13 26x14x29	27x20x14 43x28x30	27x19x10 29x20x43	38x23x23 47x40x49	28x26x22 54x29x45	57x43x31 59x44x64

#### ЛОПАТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ СНЕГА

AB-S-01 / AB-S-02

Благодаря удобной телескопической ручке лопата **AB-S-01** идеально уместится в багажнике даже самого маленького автомобиля. Эргономичный дизайн рукоятки позволяет долго работать, не чувствуя усталости. Сверхлёгкая лопата с прочной рукояткой и ковшем из специального морозостойкого пластика, дополнительно оснащенный железным кантом. Складная лопата **AB-S-02** - удобная и практичная складная лопата, выполненная из стали. Предназначена для различного вида работ, в том числе и земляных. Не заменима в походных условиях. Благодаря компактным размерам ее легко можно поместить в туристический рюкзак.



Лопата для очистки снега  
(телескопич.) 110x24 см  
AB-S-01



Складная лопата  
AB-S-02

#### ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AB-S-01	AB-S-02
Количество в коробке, шт.	6	10
Вес, кг	3,6	7,5
Габариты, см	73x35x25	20x16x55



## ЩЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ АВТОМОБИЛЯ ОТ СНЕГА И ЛЬДА

AB-R-08 / AB-R-09 / AB-R-01 / AB-R-02 / AB-R-03 / AB-R-04 / AB-R-05 / AB-R-06 / AB-R-07

За счёт специально подобранного материала щетины, даёт возможность с лёгкостью убирать мокрый и тяжёлый снег с поверхности автомобиля, за счёт экстремально мягких кончиков щетинок, не повреждая лакокрасочного покрытия автомобиля. Эргономичная рукоятка изготовлена из морозостойкой пластмассы с дополнительной теплоизолирующей вставкой из упругого, износостойкого поролона. Так же щетки оснащены скребком для уборки льда.



Щетка от снега и льда (34 см)  
AB-R-08



Щетка от снега и льда (44 см)  
AB-R-09



Щетка от снега и льда (53 см)  
AB-R-01



Щетка от снега и льда (56 см)  
AB-R-02



Щетка от снега и льда с 2-ым скребком (80 см)  
AB-R-03



Щетка от снега и льда с эргоном. рукояткой (92 см)  
AB-R-04



Щетка от снега и льда с телескоп. ручкой (100 см)  
AB-R-05



Щетка от снега и льда с телескоп. ручкой (113 см)  
AB-R-06



Щетка от снега и льда с водосгоном и телескоп. ручкой (120 см)  
AB-R-07

### ВНУТРЕННЯЯ УПАКОВКА

Код	AB-R-08	AB-R-09	AB-R-01	AB-R-02	AB-R-03	AB-R-04	AB-R-05	AB-R-06	AB-R-07
Кол-во в коробке, шт.	6	6	6	6	12	6	12	6	12
Вес, кг	0,75	1,1	1,1	1,6	4,6	2,5	4,3	3,0	6,0
Габариты, см	35x11x13	46x18x11	53x18x12	60x21x15	81x19x25	90x32x10	93x18x20	87x29x10	87x57x20

### ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AB-R-08	AB-R-09	AB-R-01	AB-R-02	AB-R-03	AB-R-04	AB-R-05	AB-R-06	AB-R-07
Кол-во в коробке, шт.	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Вес, кг	3,4	5,1	5,2	7,6	10,2	11,0	9,6	13,0	13,8
Габариты, см	53x38x12	48x48x20	54x19x50	62x44x32	83x20x51	92x33x40	94x20x42	89x31x41	88x59x43

# ЗНАКИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

Открывает линейку «Аварийный знак» - один из самых компактных на российском рынке.

В бюджетном варианте представлен треугольник «С усиленным корпусом» – для тех кто ценит оптимальное соотношение цена/качество.

В среднем ценовом сегменте - треугольник «С металлическим основанием» - основание дополнительно утяжелено железной вставкой, что предотвращает «сдувание» треугольника от сильных порывов ветра.

В премиум сегменте – треугольник «С широким корпусом» – внутренняя часть треугольника выполнена из пластика, для более долговечной работы.

Все знаки аварийной остановки соответствуют ГОСТ Р и всем международным стандартам (кроме АТ-01).



Аварийный знак  
компактный  
АТ-01



Знак аварийной остановки  
с усиленным корпусом  
АТ-02



Е 4 27R-032738



Знак аварийной остановки  
с металлическим основанием  
АТ-03

Е 9 27R034051



Знак аварийной остановки  
с широким корпусом  
АТ-04

## ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	АТ-01	АТ-02	АТ-03	АТ-04
Количество в коробке, шт.	40	20	20	20
Вес, кг	10,2	11,0	14,5	18,3
Габариты, см	44x20x17	45x18x21	44x25x19	45x37x33

# ТРОСА БУКСИРОВОЧНЫЕ

ATR-S-2,5 / ATR-S-3,5 / ATR-S-5

Все ленты изготовлены в России из полипропиленовой нити. Крюки сделаны с пружинным фиксатором. Длина соответствует ПДД. Трос морозостойкий и влагостойкий.

## ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ

ATR-S-2,5



ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ  
2,5 тонны  
длина 4 метра  
ATR-S-2.5



4 640009 154032 7

## ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ

ATR-S-3,5



ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ  
3,5 тонны  
длина 4 метра  
ATR-S-3.5



4 640009 154033 4

## ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ

ATR-S-5



ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ  
5 тонн  
длина 4 метра  
ATR-S-5



4 640009 154034 1

### ВНУТРЕННЯЯ/ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	ATR-S-2,5	ATR-S-3,5	ATR-S-5
Количество в коробке, шт.	25	25	25
Вес, кг	11	12	13
Габариты, см	40x25x17	40x25x17	40x25x25

# АРОМАТИЗАТОРЫ ВОЗДУХА АВТОМОБИЛЬНЫЕ

Вся линейка состоит из 26 изделий. Впервые ароматизаторы для автомобиля с «умными запахами». Важно ответственно подойти к выбору аромата, которому предстоит наполнить салон вашего автомобиля. Во-первых, не следует забывать о том, что любой запах имеет свою силу воздействия на человеческую психику. Если водитель постоянно ощущает усталость, имеет смысл купить ароматизатор с бодрящим ароматом «лимонный лайм» или «океан». В том случае, когда нужно побороть другую проблему — нервозность и раздражительность, следует подумать о том, какие запахи смогут оказать релаксирующее воздействие, для этого идеально подойдет аромат «пина колада» или «ваниль». Однако у каждого человека свои реакции на тот или иной запах, а потому сложно дать какой-то универсальный совет.

По способу и месту расположения ароматизаторы могут быть подвешивающимися на зеркало заднего вида, такие как «Снежинка», «Пальма»; крепящимися на воздуховод - «Листок» и «Клипса»; располагающимися на торпедо - «Галактика», «Арктика», а так же те, которые кладутся под сиденьем - «Маями» и «Сыр».

Поставщиком ароматизаторов AIRLINE стал один из ведущих тайваньских заводов. Тайвань уже давно зарекомендовал себя как лидера в области применения различных инновационных решений в производстве ароматизаторов, большинство фабрик по производству, обладают своей собственной химической лабораторией и большим штатом высококвалифицированных промышленных дизайнеров, что в результате помогает получить высококачественный товар соответствующий всем мировым стандартам.

Все ароматизаторы AIRLINE имеет оригинальную, красивую и главное удобную групповую упаковку выполненную в виде красочного дисплея.

Для удобства покупателей, практически все индивидуальные упаковки оснащены специальной наклейкой, потерев которую можно почувствовать аромат, не открывая ее.

## АРОМАТИЗАТОР БАНКА "ГАЛАКТИКА"

AF-A01-VA / AF-A01-SM / AF-A01-PC

“Галактика” – стильная модель банки, выполненная из темного стекла. Уникальный аромат создан специально для людей, которые живут на «волнах» своих эмоций, для тех, кто постоянно хочет быть на гребне успеха. В ароматную композицию вовлекаются пряные ноты ванили, полевого кардамона и свежесть морского бриза



Ароматизатор банка  
"Галактика" ваниль  
AF-A01-VA



Ароматизатор банка  
"Галактика" морской сквош  
AF-A01-SM



Ароматизатор банка  
"Галактика" пина колада  
AF-A01-PC

## АРОМАТИЗАТОР БАНКА "АРКТИКА"

AF-A02-NC / AF-A02-SM / AF-A02-LL

Ароматизатор – банка “Арктика” – утончённая модель банки, выполненная из прозрачного стекла в сочетании с чудесными освежающими ароматами. Запахи арктики мы рекомендуем использовать водителям, которые долгое время проводят за рулем и часто чувствуют усталость. Свежий, бодрящий, юношеский, живой, аромат создает ощущение комфорта и легкости.



Ароматизатор банка  
"Арктика" новая машина  
AF-A02-NC



Ароматизатор банка  
"Арктика" морской сквош  
AF-A02-SM



Ароматизатор банка  
"Арктика" лимонный лайм  
AF-A02-LL

# АРОМАТИЗАТОРЫ ВОЗДУХА

## АРОМАТИЗАТОР ПОД СИДЕНЬЕ "МАЙАМИ"

AF-B01-PC / AF-B01-OC



Ароматизатор – под сиденье "Майами" – оригинальная модель, выполненная в виде бруска, напоминающая волны прибора. «Майами» наполнит ваш автомобиль, легким, элегантным, в высшей степени изысканным ароматом.



Ароматизатор под сиденье  
"Майами" пина колада  
AF-B01-PC



Ароматизатор под сиденье  
"Майами" океан  
AF-B01-OC

## АРОМАТИЗАТОР ПОД СИДЕНЬЕ "СЫР"

AF-B02-VA / AF-B02-PC



Ароматизатор – под сиденье "Сыр" - оригинальная модель, выполненная в виде кусочка сыра. Предназначен для нейтрализации неприятных запахов в салоне автомобиля. Свежий и смелый, аромат с дезодорирующим эффектом.



Ароматизатор под сиденье  
"Сыр" ваниль  
AF-B02-VA



Ароматизатор под сиденье  
"Сыр" пина колада  
AF-B02-PC

## АРОМАТИЗАТОР ПОДВЕСНОЙ "СНЕЖИНКА" / "ПАЛЬМА"

AF-C01-VA / AF-C01-OC / AF-C01-PC / AF-C02-VA / AF-C02-OC / AF-C02-PC



Ароматизатор–подвесной бумажный "Снежинка" на зеркало заднего вида, представлен в популярных ароматах.

Ароматизатор–подвесной бумажный "Пальма". Именно эти ароматы создают чувство неповторимой свежести свежести. Вы ощутите себя в самом центре оазиса, энергия жизни наполнит всё пространство и поддержит Ваши силы в течение всего дня. Прилив бодрости и хорошего настроения обеспечат именно эти ароматы.



Ароматизатор подвесной  
бумажный "Снежинка" ваниль  
AF-C01-VA



Ароматизатор подвесной  
бумажный "Снежинка" океан  
AF-C01-OC



Ароматизатор  
подвесной  
бумажный  
"Снежинка"  
пина колада  
AF-C01-PC



Ароматизатор подвесной  
бумажный "Пальма" ваниль  
AF-C02-VA



Ароматизатор подвесной  
бумажный "Пальма" океан  
AF-C02-OC



Ароматизатор  
подвесной  
бумажный "Пальма"  
пина колада  
AF-C02-PC

# АРОМАТИЗАТОРЫ ВОЗДУХА

## АРОМАТИЗАТОР ПОДВЕСНОЙ БУМАЖНЫЙ

"Airline" пина колада

"Luzar" океан

"Trialli" новая машина

AF-C03-PC / AF-C04-OC / AF-C05-NC



Ароматизатор подвесной бумажный "AIRLINE" пина колада  
AF-C03-PC



Ароматизатор подвесной бумажный "LUZAR" океан  
AF-C04-OC



Ароматизатор подвесной бумажный "TRIALLI" новая машина  
AF-C05-NC

## АРОМАТИЗАТОР ПОДВЕСНОЙ ГЕЛЕВЫЙ "ВОСЬМЕРКА"

AF-D01-OC / AF-D01-VA / AF-D01-PC

Ароматизатор подвесной гелевый "Восьмерка" - традиционно Тайваньский продукт, где более всего ценятся естественность, простота и практичность. За счет эксклюзивных запатентованных технологий пахнет значительно дольше своих конкурентов.



Ароматизатор подвесной гелевый "Восьмерка" океан  
AF-D01-OC



Ароматизатор подвесной гелевый "Восьмерка" ваниль  
AF-D01-VA



Ароматизатор подвесной гелевый "Восьмерка" пина колада  
AF-D01-PC

## АРОМАТИЗАТОР НА ДЕФЛЕКТОР "ЛИСТОК"

AF-E01-LL / AF-E01-NC

Серия ароматизаторов выполненная в отличном дизайнерском исполнении.



Ароматизатор на дефлектор "Листок" лимонный лайм  
AF-E01-LL



Ароматизатор на дефлектор "Листок" новая машина  
AF-E01-NC



## АРОМАТИЗАТОР НА ДЕФЛЕКТОР "КЛИПСА"

AF-F01-VA / AF-F01-PC

Ароматизатор – на дефлектор "Клипса" – "прячется" в дефлектор автомобиля. Компактный и элегантный ароматизатор, для водителей, которые любят европейский стиль минимализма.



Ароматизатор на дефлектор "Клипса" ваниль  
AF-F01-VA



Ароматизатор на дефлектор "Клипса" пина колада  
AF-F01-PC



### ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AF-A01-VA/SM/PC	AF-A02-NC/SM/LL	AF-B01-PC/OC	AF-B02-VA/PC	AF-C01-VA/OC/PC
Количество в коробке, шт.	60	60	40	40	500
Вес, кг	11,5	10,5	10,7	10,9	7,8
Габариты, см	40x32x29	40x32x29	35x27x25	35x27x25	35x40x23

Код	AF-C02-VA/OC/PC	AF-C03-PC/AF-C04-OC/AF-C05-NC	AF-D01-OC/VA/PC	AF-E01-LL/NC	AF-F01-VA/PC
Количество в коробке, шт.	500	1000	200	200	200
Вес, кг	7,8	5,2	3,4	6,0	6,2
Габариты, см	35x40x23	53x28x30	43x24x42	42x24x43	43x49x42

- Новое направление в развитии компании AIRLINE. Условно всю продукцию AIRLINE Electronics можно разделить на две большие группы:
1. Устройства, потребность в которых возникает в экстренных случаях и без которых невозможно движение автомобиля – провода прикуривания, пускозарядные устройства, предохранители и т.д.
  2. Устройства, дарящие дополнительный комфорт и свободу при путешествии в автомобиле – инверторы, разветвители и удлинители прикуривателя, фонари, парктроники, радар-детекторы, компактная бытовая техника, которая выпущена специально для автомобилей и которой мы привыкли пользоваться дома.

Современный образ жизни диктует моду на мобильность и комфорт. Вам не удастся добраться в нужное время в нужное место, если неожиданно разрядился аккумулятор и в багажнике или гараже не оказалось проводов прикуривания или пускозарядного устройства. Для многих такая задержка приводит к большим потерям нервов и денег. Отправляясь в дорогу, хочется провести время в автомобиле с комфортом. Дополнительные гаджеты – инверторы, удлинители, зарядные устройства для телефонов, фонари, парктроники и многое другое расширяют пространство использования привычных устройств и дарят комфорт при путешествии на автомобиле.

## ПРОВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ЗАПУСКА

SA-150-03 / SA-200-02 / SA-400-01 / SA-500-04


Провода вспомогательного запуска AIRLINE (провода прикуривания) предназначены для подзарядки неработающего аккумулятора от источника питания. Благодаря современным конструктивным решениям, провода вспомогательного запуска AIRLINE обладают отличными эксплуатационными свойствами.

В конструкции проводов прикуривания AIRLINE использован многожильный медный провод в силиконовой оплетке. Применяется при температурах от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+80^{\circ}\text{C}$  без растрескивания оплетки. Двойное крепление медного провода к «крокодилам» обеспечивает надежное контактное соединение.

### СРОК ГАРАНТИИ НА ВСЕ УСТРОЙСТВА - 2 ГОДА!

#### «ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОГО КОНТАКТА 2x2»

Компания AIRLINE разработала новую конструкцию проводов! Токонесущая жила подходит к обеим частям крокодила! Разведя провод на обе части (верхнюю и нижнюю) каждого крокодила, увеличилась площадь соприкосновения с клеммой аккумулятора в 2 раза! В результате чего улучшилось прохождение электрического тока через крокодилы в медный провод и обратно.



# ПРОВОДА ПРИКУРИВАНИЯ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	SA-150-03	SA-200-02	SA-400-01	SA-500-04
Сила тока	150А	200А	400А	500А
Напряжение	12 В	12 В	12/24 В	12/24 В
Длина	2 м	2 м	2,5 м	5 м
Кол-во жил в проводе	50 шт.	50 шт.	90 шт.	110 шт.
Диаметр	6 мм	8 мм	9 мм	9 мм
Материал	медь	медь	медь	медь
Рабочая температура	от -40 до +80°C	от -40 до +80°C	от -40 до +80°C	от -40 до +80°C



**Провода прикуривания 150А**  
Предназначены для запуска легковых автомобилей снегоходов и мотоциклов  
SA-150-03



**Провода прикуривания 200А**  
Предназначены для запуска легковых автомобилей  
SA-200-02



**Провода прикуривания 400А**  
Предназначены для запуска легковых и легкогрузовых автомобилей  
SA-400-01



**Провода прикуривания 500А**  
Предназначены для запуска грузовых автомобилей, сельхоз и спецтехники  
SA-500-04

## ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	SA-150-03	SA-200-02	SA-400-01	SA-500-04
Сила тока	150А	200А	400А	500А
Количество в коробке, шт.	20	10	6	6
Вес, кг	8,6	8,3	6,55	16,7
Габариты, см	42x29x30	54x38x20	54x42x15	54x42x28



# ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

AJS-250-01 / AJS-80-04

Пускозарядное устройство (далее ПЗУ) предназначено для пуска двигателей легковых и грузовых автомобилей с бортовой сетью 12 В и аккумуляторной батареей (далее АКБ) ёмкостью до 500Ah при разряженной АКБ. Кроме этого ПЗУ может осуществлять быстрый заряд автомобильной аккумуляторной батареи. В основе ПЗУ лежит схема инверторного преобразователя. Отличительной уникальной особенностью нашего ПЗУ является метод заряда по закону Вудбриджа. Этот метод обеспечивает быстрый заряд без ущерба для аккумуляторной батареи. Такой же метод используется в автомобиле при зарядке аккумуляторной батареи от генератора.



Без вреда для аккумулятора

Удобный кейс в комплекте

Перчатки в подарок

Провода в комплекте

Прост в управлении



Без вреда для аккумулятора

Провода в комплекте

Прост в управлении



Пускозарядное устройство  
250А  
AJS-250-01



Пускозарядное устройство  
80А  
AJS-80-04

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	AJS-250-01	AJS-80-04
Напряжения питания	220В±10%, 50Hz	220В±10%, 50Hz
Макс. потребляемая мощность	4000Вт	1300Вт
Номинальное выходное напряжение	14В	14В
Рабочий выходной ток	до 250А	до 80А
Пиковый выходной ток	до 500А	до 500А
Выходная мощность	3500Вт	1100Вт
Напряжение окончания заряда	14,2-14,6 В	14,2-14,6 В
Режимы работы:		
пусковой - с перерывами:	работа 30 сек.; пауза 2 мин.	работа 30 сек.; пауза 2 мин.
зарядный - бесперебойный	для батареи до 500Ah	для батареи до 500Ah
Класс электробезопасности	I	I
Степень защиты	IP21	IP21
Рабочая температура	-30°C ÷ +40°C	-30°C ÷ +40°C
Габариты, мм	310x230x130	290x110x170
Вес, кг	4,6	3,2

## ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AJS-250-01	AJS-80-04
Количество в коробке, шт.	2	3
Вес, кг	16,2	11
Габариты, см	49x34x42	35,5x45x27


# ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

## АСН-6А-01 / АСН-12А-02 / АСН-15А-03



Назначение зарядных устройств AIRLINE - заряд автомобильных и мотоциклетных 12В свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (далее АКБ) любого типа. Устройства реализуют заряд по закону Вудбриджа с ограничением максимального тока согласно спецификации. Позволяющий заряжать любую исправную батарею (с остаточным напряжением не менее 6В) относительно быстро и без повреждения; способствуют мягкому протеканию электрохимических процессов в АКБ, что продлевает срок службы АКБ. Устройства защищены от переплюсовки и коротких замыканий, работают в широком диапазоне питающих напряжений. Устройства автоматически отключают АКБ по завершении заряда. Модель АСН-15А-03 по окончании заряда автоматически отключается от сети 220В и не потребляет электроэнергию.




Зарядное устройство  
6А  
АСН-6А-01



Зарядное устройство  
12А  
АСН-12А-02



Зарядное устройство  
15А  
АСН-15А-03



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	АСН-6А-01	АСН-12А-02	АСН-15А-03
Напряжение питающей сети	220 ± 5% В	220 ± 5% В	220 ± 5% В
Частота сети	50 - 60 ± 10 % Гц	50 - 60 ± 10 % Гц	50 - 60 ± 10 % Гц
Потребляемая мощность	до 100 Вт	до 170 Вт	до 200 Вт
Максимальное значение зарядного тока	6А	12А	15А
Максимальная ёмкость заряжаемой АКБ	75 Ач	120 Ач	200 Ач
Напряжение окончания заряда	14,5-15 В	14,5-15 В	14,5-15 В
Габариты	130x110x80 мм	180x110x80 мм	210x110x80 мм
Масса	0,5 кг	0,85 кг	1,05 кг

### ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	АСН-6А-01	АСН-12А-02	АСН-15А-03
Количество в коробке, шт.	6	6	6
Вес, кг	3,6	5,5	7
Габариты, см	30x17x30	35x17x30	38x17x30

# ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПЯЖЕНИЯ

APN-40-01

Импульсный преобразователь напряжения APN-40-01 служит для преобразования напряжения 19-35В в напряжение 13В. Предназначен для использования в автомобилях с напряжением бортовой сети 24В. Высокий максимальный ток нагрузки (40А) позволяет подключать различные, как маломощные (радар-детектор, ТВ-приемник, навигатор и др.), так и мощные потребители тока (магнитола, холодильник, микроволновую печь, радиостанцию, подогрев сидений и т.д.) с напряжением питания 12В.



В автобусе



В грузовике

24В → 12В  
40 АМПЕР



4 607085 249995

Преобразователь напряжения  
40А  
APN-40-01

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение, В	19-35
Выходное напряжение, В	11,8-13,7
Максимальный входной ток, А	27
Максимальный выходной ток, А	40
Габаритные размеры, мм	204*75*107

## ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	APN-40-01
Количество в коробке, шт.	6
Вес, кг	7
Габариты, см	38x17x30

# ФОНАРИ

AFL-1-02 / AFL-41-03 / AFL-16S-04 / AFL-35W-05 / AFL-WL-06

Фонари AIRLINE используются в качестве яркого источника света в походе, при ремонте автомобиля, на рыбалке, охоте и т.д.

## ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AFL-1-02	AFL-41-03	AFL-16S-04	AFL-35W-05	AFL-WL-06
Количество в коробке, шт.	60	60	6	20	30
Вес, кг	3,1	17	8,3	13,5	11,7
Габариты, см	19,5x33,5x29	36,5x83x80	43x24x38	55x67x37,5	24x50x40

## ФОНАРЬ мини - со встроенным аккумулятором

AFL-1-02

Зарядка от гнезда прикуривателя 12В

Один яркий светодиод

Встроенный Ni-MH аккумулятор 3.6В 80мАч

Время полной зарядки - 14 часов

Время работы до 8-ми часов



4 607085 249704

Фонарь мини

AFL-1-02



Зарядка от прикуривателя



Встроенный аккумулятор



## ФОНАРЬ СВЕТОДИОДНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ

AFL-41-03

Прочный корпус из анодированного алюминия

Яркие белые светодиоды - 41шт.

Питание от 3х батареек типа AAA

(в комплект не входят)



4 607085 249728

Фонарь светодиодный  
алюминиевый

AFL-41-03



Питание от 3х AAA батареек



Алюминиевый корпус



41 светодиод



## ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ - ПРОЖЕКТОР

AFL-16S-04

Встроенная гелевая аккумуляторная батарея 6В, 2.4Ач  
 Время зарядки до 14 часов  
 Время работы до 8 часов  
 16 ярких белых светодиодов



16 ярких светодиодов



Яркий направленный луч света



Встроенный аккумулятор



Зарядка от сети 220В



Фонарь аккумуляторный  
 Прожектор  
 AFL-16S-04



Зарядка от прикуривателя



2 положения поворотной ручки



регулируемая подставка

## ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ - ПЕРЕНОСКА

AFL-35W-05

Супер яркие LED светодиоды  
 Энергоэффективный источник света  
 Защита от брызг и масла  
 Ударопрочный  
 Время зарядки 5-14 часов



35 ярких светодиодов



Крюк "свободные руки"



Встроенный аккумулятор



Зарядка от сети 220В



Фонарь аккумуляторный  
 Переноска  
 AFL-35W-05



Зарядка от прикуривателя



Защита от брызг и масла

## ФОНАРЬ - ПЕРЕНОСКА 220В

AFL-WL-06



Яркая люминесцентная лампа



Шнур 5 метров



Питание от сети 220В



Фонарь  
 Переноска 220В  
 AFL-WL-06

# РАЗВЕТВИТЕЛИ ПРИКУРИВАТЕЛЯ

ASP-1-01 / ASP-2-02 / ASP-2-05 / ASP-3U-03 / ASP-3U-07 / ASP-3L-06

Разветвители прикуривателя предназначены для подключения нескольких устройств (мобильные телефоны, зарядка для ноутбука, радар-детекторы и т.д.) к бортовой сети автомобиля.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	ASP-1-01	ASP-2-02	ASP-2-05	ASP-3U-03	ASP-3U-07	ASP-3L-06
Номинальное напряжение	12/24В	12/24В	12В	12В	12/24В	12/24В
Максимальный выходной ток	5А	5А	5А	5А	5А	5А
Параметры USB	-	-	-	5В - 500мА	5В - 500мА	-
Суммарная мощность потребителей	60Вт	60Вт	60Вт	60Вт помимо USB	60Вт помимо USB	60Вт



Гнездо прикуривателя с крокодилами  
ASP-1-01



Разветвитель на 2 гнезда  
ASP-2-02



Разветвитель на 2 гнезда с витым шнуром  
ASP-2-05



Разветвитель на 3 гнезда + USB  
ASP-3U-03



Разветвитель на 3 гнезда + USB  
ASP-3U-07



Прикуриватель-удлинитель 3 метра витой шнур  
ASP-3L-06



## ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	ASP-1-01	ASP-2-02	ASP-2-05	ASP-3U-03	ASP-3U-07	ASP-3L-06
Количество в коробке, шт.	60	60	60	60	60	60
Вес, кг	7,4	8	10,2	11,5	11,5	12,4
Габариты, см	47x31x57	47x31x58	50x33x63	67x50x37	67x50x36,5	50x33x69

ALK-L-01 / ALK-D-02 / ALK-HW-03

Применяются для определения наличия паров алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе.

**ALK-L-01** - алкотестер, предназначенный исключительно для частного использования. Он измеряет уровень содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, отображая данные с помощью встроенных светодиодов. Измерение производится бесконтактным образом, а значит никаких дополнительных расходов на покупку мундштуков не требуется. Оснащен полупроводниковым сенсором, обеспечивающим достаточно точные результаты. Дополнительной функцией является встроенный светодиодный фонарик, который в сочетании с исполнением алкотестера в форме брелка позволит не промахнуться ключом мимо замочной скважины в темноте.

**ALK-D-02** - алкотестер, предназначенный исключительно для частного использования. Он измеряет уровень содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, отображая точные числовые данные на встроенном ЖК-дисплее. Измерение производится бесконтактным образом, а значит никаких дополнительных расходов на покупку мундштуков не требуется. Оснащен полупроводниковым сенсором, обеспечивающим достаточно точные результаты. Дополнительной функцией является встроенный светодиодный фонарик.

**ALK-HW-03** - алкотестер, предназначенный для персонального использования, оснащён продвинутым HotWire сенсором, обеспечивающим точность показаний и долговечность. Позволяет проводить контроль сотрудников на предприятиях. Устройство измеряет уровень содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, отображая данные на встроенном ярком ЖК-дисплее большого размера с подсветкой. Имеет выносную трубку для выдыхания воздуха и комплектуется сменными мундштуками для гигиены.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	ALK-L-01	ALK-D-02	ALK-HW-03
Модель	Алкотестер светодиодный	Алкотестер цифровой	Алкотестер с HotWire сенсором
Диапазон измерения	0-1,9 промилле	0-1,9 промилле	0-2 промилле
Элементы питания	2*AAA	2*AAA	3*AAA



Брелок для ключей



Встроенный фонарик



Цифровой дисплей



Встроенный фонарик



Звуковое предупреждение




Большой дисплей с подсветкой



Сменные мундштуки в комплекте



Звуковое предупреждение



Микропроцессорное управление



Алкотестер светодиодный  
ALK-L-01

4 607085 1248493



Алкотестер цифровой  
ALK-D-02

4 607085 1248516



Алкотестер с HotWire сенсором  
ALK-HW-03

4 607085 1248530

## ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	ALK-L-01	ALK-D-02	ALK-HW-03
Количество в коробке, шт.	60	60	30
Вес, кг	5,0	5,4	6,2
Габариты, см	35x18x49	35x18x49	37x37x27

# ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И УСТРОЙСТВ

АСН-М-01 / АСН-М-02

Применяются для зарядки мобильных телефонов и устройств от бортовой сети автомобиля, сети 220В, USB.  
Штекеры-переходники для разных моделей мобильных устройств.

**АСН-М-01** - применяется для зарядки мобильных телефонов и устройств Nokia (2 типа), Motorola (2 типа), Samsung (типа D808), Siemens (типа C55), Sony-Ericsson (типа K750), LG, mini USB от гнезда прикуривателя автомобиля (12/24В). Штекер прикуривателя имеет удобный шнур - рулетку.

**АСН-М-02** - применяется для зарядки мобильных телефонов и устройств Nokia (2 типа), Motorola (4 типа), Samsung (2 типа), Siemens (типа C55), Sony-Ericsson (типа K750), LG, mini USB, MP3 плееры, Black Berry, iPod/iPhone от гнезда прикуривателя автомобиля (12/24В), сети 110-240В, USB. Комплектуется удобным шнуром - рулеткой.

## Преимущества:

- Возможность зарядки большинства мобильных телефонов представленных на рынке
- Зарядка MP3 плееров
- Удобный шнур-рулетка
- Чехол для хранения неиспользуемых переходников
- Яркая упаковка

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	АСН-М-01	АСН-М-02
Модель	Зарядное устройство 8 в 1	Зарядное устройство 17 в 1
Напряжение питания	12/24В	12/24В, 220В, 5В(USB)



Зарядное устройство для мобильных устройств 8 в 1  
АСН-М-01



Зарядное устройство для мобильных устройств 17 в 1  
АСН-М-02



## ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	АСН-М-01	АСН-М-02
Количество в коробке, шт.	60	60
Вес, кг	8,2	12,7
Габариты, см	51x58x30	59x36x67



# НАБОРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В БЛИСТЕРЕ

AFU-V-01 / AFU-M-02 / AFU-S-03

Линейка предохранителей AIRLINE позволит каждому автомобилисту без проблем заменить сгоревший предохранитель в своём автомобиле.

**AFU-V-01** - Набор автомобильных керамических предохранителей: применяются на автомобилях ВАЗ 2101-2107 и некоторых европейских иномарках прошлых годов выпуска. Набор включает в себя по 2 предохранителя следующих номиналов: 5А, 8А, 16А, 20А, 25А.

**AFU-M-02** - Набор автомобильных предохранителей «мини»: применяются на иномарках. Набор включает в себя предохранители следующих номиналов: 5А, 7.5А, 10А\*2шт., 15А\*2шт., 20А\*2шт., 25А, 30А.

**AFU-S-03** - Набор автомобильных предохранителей «стандарт»: применяются на большинстве отечественных автомобилей и иномарках. Набор включает в себя предохранители следующих номиналов: 5А, 7.5А, 10А\*2шт., 15А\*2шт., 20А\*2шт., 25А, 30А.

### Преимущества:

- Плавкая вставка из высококачественного сплава цинка (Zn)\*
- Широкий выбор типов предохранителей
- Полная линейка необходимых номиналов
- Яркая упаковка «блистер»
- Экстрактор в комплекте (AFU-M-02 / AFU-S-03)



Плавкая вставка



Плавкая вставка



Экстрактор в комплекте



Плавкая вставка



Экстрактор в комплекте



Набор автомобильных цилиндрических предохранителей AFU-V-01



Набор автомобильных предохранителей «мини» AFU-M-02



Набор автомобильных предохранителей «стандарт» AFU-S-03



4 607085 248554



4 607085 248578



4 607085 248592

### ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	AFU-V-01	AFU-M-02	AFU-S-03
Количество в коробке, шт.	200	200	200
Вес, кг	8,1	6,5	9,5
Габариты, см	37x29x16	37x29x16	37x29x27

\* Цинк в качестве материала плавкой вставки используется ведущими европейскими производителями и имеет все необходимые сертификаты безопасности.

Предохранители с плавкой вставкой из цинка гарантируют лучшую защиту электрических цепей Вашего автомобиля!

# ПАРКОВОЧНЫЕ РАДАРЫ

APS-4L-01 / APS-8L-02 / APS-ML-03

**Парковочный радар (парктроник)** — это система, облегчающая парковку автомобиля, движение его задним ходом в тёмное время суток и маневрирование в узких местах. Он сводит к минимуму риск повреждения кузова о приближающееся препятствие, так как своевременно предупреждает водителя о сокращающемся расстоянии до объекта.

**Модели APS-4L-01, APS-8L-02** измеряют расстояние до приближающегося объекта с помощью ультразвука. Датчики парковки посылают ультразвуковые волны, которые, отразившись от препятствия, улавливаются сенсорами. Полученная информация обрабатывается и сообщается водителю. Парктроник выводит информацию на дисплей и дублирует её прерывистым звуковым сигналом. Дисплеи и датчики парковочных радаров являются высокоточными и показывают водителю, не только направление приближающегося препятствия, но и расстояние до него, если оно меньше полутора метров. В это время, с уменьшением расстояния, звуковой сигнал звучит чаще, а когда расстояние становится меньше 25 см, звуковой сигнал парктроника становится непрерывным. Датчики парковки (сенсоры) устанавливаются в бампер автомобиля.

Модель APS-4L-01 имеет 4 датчика для установки только в задний бампер автомобиля.

Модель APS-8L-02 имеет 8 датчиков, четыре устанавливаются в задний бампер, четыре в передний.

**Модель APS-ML-03** основана на другом принципе работы! Сенсором этой модели является алюминиевая лента на самоклеящей основе. Лента закрепляется на внутреннюю поверхность бампера и не требует сверления бампера (не портится внешний вид автомобиля). Установка является скрытой. Сенсор обнаруживает препятствия при помощи электро-магнитного излучения. Т.к. лента непрерывна по всей длине бампера, обнаруживаются самые тонкие препятствия (например торчащая арматура), в отличие от ультразвуковых сенсоров, между которыми такая арматура может пройти незамеченной. Кроме того модель APS-ML-03 позволяет парковаться на более близком расстоянии, по сравнению с ультра-звуковыми парктрониками.

**Преимущества:** Яркий дизайн упаковки; Широкий выбор моделей; Низкая цена; Яркий, большой светодиодный дисплей; Звуковая и световая индикация приближающегося препятствия

Парковочный радар  
4 сенсора  
APS-4L-01



Высокочувствительный ультразвуковой сенсор



Световая и звуковая индикация



Четыре сенсора



Цифровой дисплей



Фреза в комплекте



Парковочный радар  
8 сенсоров  
APS-8L-02



Высокочувствительный ультразвуковой сенсор



Контроль спереди и сзади автомобиля



Световая и звуковая индикация



Цифровой дисплей



Фреза в комплекте



Парковочный радар  
электромагнитный  
APS-ML-03



Высокочувствительная лента-сенсор




Световая и звуковая индикация



Не требует сверления бампера



Не требует покраски



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	APS-4L-01	APS-8L-02	APS-ML-03
Модель	4 сенсора	8 сенсоров	Электромагнитный
Количество сенсоров	4	8	1
Тип дисплея	Светодиодный с цифровой индикацией	Светодиодный с цифровой индикацией	Светодиодный

## ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	APS-4L-01	APS-8L-02	APS-ML-03
Количество в коробке, шт.	10	10	10
Вес, кг	4,0	5,5	2,2
Габариты, см	36x27x19	36x27x19	26x19x16

ARD-L-01 / ARD-V-02 / ARD-N-03

Радар детекторы – это компактные электронные устройства, которые обнаруживают в поле своего действия радары (измерители скорости). Радар детектор сообщает о своей «находке» водителю, и тот принимает меры – снижает скорость или выбирает другую дорогу.

Радар детекторы AIRLINE относятся к абсолютно новой серии радар детекторов и являются лазер/радар-детекторами, которые обнаруживает все полицейские радары, в том числе работающие в импульсных режимах Ultra-X и Ultra-K, а также в лазерном диапазоне. Радар детекторы AIRLINE обладают высокой чувствительностью и избирательностью к принимаемым сигналам. Позволяют обнаружить измеритель скорости на большом расстоянии (до 2х км.). Устройства AIRLINE распознают все типы радаров как мобильные, так и стационарные, применяемые в России и Европе.

### Преимущества:

- Обнаруживают все полицейские радары применяемые на территории России и Европы
- Обнаруживают как мобильные, так и стационарные радары
- Простота использования – минимум кнопок управления
- Выключатель питания на штекере прикуривателя
- Голосовые сообщения на русском языке (ARD-V-02, ARD-N-03)
- Несколько вариантов крепления (кронштейн с присосками или коврик-липучка) (ARD-L-01, ARD-V-02)

Радар/Лазер детектор  
ARD-L-01



Радар/Лазер детектор  
ARD-V-02



Радар/Лазер детектор  
ARD-L-03



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	ARD-L-01	ARD-V-02	APS-ML-03
Модель	Радар со светодиодным дисплеем	Радар детектор голосовой с дисплеем	Радар детектор голосовой с креплением для навигатора
Напряжение питающей сети	12В	12В	12В
Тип дисплея	Светодиоды	Светодиодный дисплей	-
Определяемые диапазоны	X, K, NK, Ka, VG-2	X, K, Ku, Ka, VG-2	X, K, Ku, Ka, VG-2
Канал приема сигналов лазера	800-1000 нм	800-1000 нм	800-1000 нм
Габариты	27*67*98 мм	27*67*120 мм	27*67*120 мм

### ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Код	ARD-L-01	ARD-V-02	APS-ML-03
Кол-во в упаковке, шт.	6	6	6
Вес, кг	2,5	3	3
Габариты, см	30*21*21	30*21*21	30*21*21

## **ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ ТОВАРА, ЗАЯВЛЕННОГО КАК БРАКОВАННЫЙ**

### **К оценке принимается только продукция, соответствующая следующим условиям:**

1. Гарантийный срок – от 6 до 24 месяцев в зависимости от продукции (см. гарантийный талон), считая от даты продажи, проставленной в гарантийном талоне и заверенной штампом торгующей организации, но не более 1-3х лет с даты изготовления изделия (см. гарантийный талон).
2. Гарантия на изделие предоставляется при условии соблюдения правил эксплуатации.
3. Действия гарантийных обязательств прекращается при:
  - 3.1. Отсутствие фирменного гарантийного талона, а также при предъявлении незаполненного или неправильно заполненного талона;
  - 3.2. Использование изделия в промышленных или профессиональных целях;
  - 3.3. Механических повреждениях (трещины, сколы и т.п.) и повреждениях, вызванных воздействием агрессивных сред и высоких температур, проникновении жидкостей, попадании инородных предметов внутрь изделия, нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109–87, а также повреждениях, наступивших вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей);
  - 3.4. Естественном износе изделия (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);
  - 3.5. На изделия, вскрывавшиеся или ремонтировавшиеся самостоятельно в течение гарантийного срока.

### **Действия торгующей организации при возврате продукции:**

1. Осмотреть возвратную продукцию на предмет наличия маркировки и отсутствия механических повреждений, а также следов самостоятельного ремонта;
2. Проверить наличие «Гарантийного талона» с отметками торгующей организации;
3. Принять от покупателя заявление в свободной форме с указанием причин возврата;
4. В случае идентификации изделия по признакам принадлежности к продукции AIRLINE, а также при наличии дефектных признаков обменять изделие на новое или вернуть деньги (Закон РФ «О защите прав потребителя»);
5. Вернуть изделие Дистрибьютору или Дилеру с копией заявления покупателя и с указанием причины возврата.

### **Действия Дистрибьютора/Дилера при возврате продукции:**

1. Официальный Дистрибьютор/Дилер принимает возвратную продукцию от торгующей организации с повторной идентификацией принадлежности;
2. Дистрибьютор/Дилер осуществляет возврат продукции производителю с оформлением накладной; по каждому изделию указывается причина возврата или прикладывается заявление потребителя;
3. ООО «ЭРЛАЙН» делает заключение об обоснованности возврата и проводит взаиморасчеты с Дистрибьютором, проводятся необходимые корректирующие мероприятия в производственном процессе.

## Центральный округ

Москва	АвтоПро	8 (495) 989-11-34, 943-88-47	www.optavto.ru
Москва	ПАСКЕР ЛТД	8 (495) 961-33-88	www.pasker.ru
Москва	Дождь	8 (495) 660-24-60	www.rain-auto.ru
Москва	КРАФТ-АВТОМИР	8 (495) 225-37-42	www.almega.ru
Москва	Восход-К Авто	8 (495) 335-40-10	www.voshod-avto.ru
Москва	АвтоПромЦентр	8 (495) 925-72-13	
Москва	Автохимия-Инвест	8 (495) 721-33-33	www.agah.ru
Воронеж	Автосила	8 (4732) 20-45-85	www.avtosila-v.ru
Липецк	Шинторг	8 (4742) 70-22-17	www.shintorg48.ru
Тверь	Ракурс	8 (4822) 49-39-25	

## Северо-западный округ

С-Петербург	Авто Юнион	8 (812) 708-66-20 (21)	www.avtounion.ru
С-Петербург	ТД Авто-Компонент	8 (812) 704-52-95	www.td-auto.ru
С-Петербург	Автогрупп	8 (812) 622-02-81	
С-Петербург	Движок	8 (812) 313-06-93	www.dvizhok-shop.ru
С-Петербург	Автохимия-Питер	8 (812) 458-87-47	www.agaspb.ru
С-Петербург	Биотрейд	8 (812) 932-19-87	www.bio.hn
С-Петербург	Колесо Фортуны	8 (812) 703-32-00	www.kfspb.com
Мурманск	ИП Петришин В.М.	8 (8152) 68-55-65	www.ap51.ru

## Южный округ

Ростов-на-Дону	Росавтопром	8 (632) 99-53-25	www.rosavtoprom.ru
Волгоград	ХимпромИнвест - ХХII	8 (442) 96-79-68	www.hpi.volga34.ru
Краснодар	Юмал-Авто	8 (861) 228-93-28	www.umalauto.ru
Краснодар	Росавтопром	8 (861) 210-19-73 (74,75)	www.rosavtoprom.ru
Ставрополь	Росавтопром	8 (8652 ) 55-44-46 (48)	www.rosavtoprom.ru

## Приволжский округ

Самара	Валдай	8 (846) 372-10-40, 372-10-41	www.walday.ru
Оренбург	Ресурс Авто	8 (3532) 52-46-90, 53-42-46	www.resurs56.ru
Казань	Автостиль	8 (843) 272-02-07	www.avtostyle.com
Набережные Челны	ЛАДА-АВТО	8 (8552) 33-53-55	www.lada-avto.com
Уфа	Дарс	8 (347) 223-89-80	www.zaodars.ru
Уфа	ТД Агидель-Авто	8 (347) 240-02-00	www.agdl.ru
Энгельс	Аквиа	8 (8453) 72-28-22	
Саратов	Аквиа	8 (8452) 61-88-09	
Пермь	Фаворит	8 (342) 296-2882	www.favorit59.ru
Ижевск	Автобан	8 (3412) 90-89-15, 90-89-14	
Н.Новгород	ТД НижБел	8 (831) 220-96-37	www.nizhbel.ru
Н.Новгород	АВТОМАГНАТ	8 (831) 279-00-07, 279-04-34	www.avtoprofi.ru

## Уральский округ

Тюмень	ТД ЛЕЛЬ Авто	8 (3452) 34-67-24, 34-66-99	www.tdlel.ru
Екатеринбург	ТК ОЛМИ	8 (343) 370-33-02 (04, 05)	www.olmi-e.ru
Челябинск	Восход-Авто	8 (351) 726-90-40	www.v-avto.ru
Магнитогорск	Восход-Авто	8 (3519) 22-59-06, 22-29-74	www.v-avto.ru

## Сибирский округ

Иркутск	ИП Стативо С. Я.	8 (3952) 29-44-54	www.sts-avto.dsi38.ru
Иркутск	Автоснаб	8 (3952) 75-66-96	
Омск	НИКОЛЬ	8 (3812) 28-54-07	www.nikol.biz
Новосибирск	ФАВОРИТ	8 (383) 342-82-88	www.avtoacs.ru
Новосибирск	Автостандарт	8 (383) 353-14-66	www.autostandart.ru
Барнаул	ТД "АвтоХИТ"	8 (3852) 29-00-55	

## Дальневосточный округ

Владивосток	Авто-Биз	8 (4232) 603-603, 449-166	www.autobiz.ru
Владивосток	ШинТоп	8 (4232) 300-855	www.shintop.ru
Хабаровск	ИП Ткаченко Д.Б.	8 (4212) 30-89-08	

## Республика Беларусь

Минск	ИП Цурко И.А.	8 (375) 296-11-11-87, 83-97-60	www.avtoboom.by
-------	---------------	--------------------------------	-----------------

## Украина

Луганск	ООО "Эрлайн"	+38 (0642) 49-68-19	
---------	--------------	---------------------	--

## РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ



Заказать каталог и узнать дополнительную информацию  
вы можете на сайте [www.airline.su](http://www.airline.su)  
или по телефону 8 (812) 380-64-80

ФИРМЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН КАРВИЛЬ

[WWW.KARVILY.PF](http://WWW.KARVILY.PF)

[WWW.CARVILSHOP.RU](http://WWW.CARVILSHOP.RU)